



ROZHODNUTIE

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) v spojitosti s § 7b zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný úrad“) na základe uskutočneného stavebného konania. podľa § 66 stavebného zákona a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) rozhodla, že

p o v o ľ u j e

stavbu: „**OC Matrix Mall**“ pozostávajúcu z objektovej skladby:

SO 11 Obchodné centrum, administratíva,
SO 21 Skladovanie odpadov,
SO 22 Reklamný pilier,
SO 32 Sadové úpravy,
SO 411 Vodovodná prípojka,
SO 412 Areálový rozvod vody,
SO 421 Kanalizačná prípojka,
SO 422 Areálová kanalizácia splašková,
SO 51 Napojenie objektov na NN,
SO 52 Vonkajšie areálové osvetlenie,
SO 53 Trafostanica,
SO 54 Zemná káblová prípojka NN,
SO 55 Cestná svetelná signalizácia - úprava,
SO 56 Prekládka optických káblov SITEL,
SO 57 Prekládka verejného osvetlenia

na ulici Magnetová-Vajnorská v Bratislave, na pozemkoch parc.č. 13628/1,2,3,4,5,6 , 13629, 13630, 13631 a 13632 v k. ú. Nové Mesto stavebníkovi TLD, s.r.o. IČO: 36 378 020 so sídlom Bajkalská 25/A, 825 03 Bratislava (ďalej len "stavebník").

Popis stavby:**SO 11 - Obchodné centrum, administratíva:**

Objekt obchodného centra je navrhnutý v základnom module 12x24m ako prevažne jednopodlažný. V časti šírky 12,0 m je objekt navrhnutý ako dvojpodlažný, s priečnou nadstavbou, kde budú riešené kancelárie, administratíva. Svetlá výška objektu 7,0 m umožňuje variabilné využitie vo vertikálnom smere, umožňuje rozdelenie na dve podlažia. Táto základná konštrukcia bude stabilná, nemenná a variabilita bude umožnená vkladáním modulov montovateľnej, rozoberateľnej ocelevej konštrukcie, ktorá umožní vytváranie oddelených jednopodlažných resp. dvojpodlažných priestorov. Fasáda parteru bude ustúpená smerom dovnútra, v nej smerom k Vajnorskej ulici situované jednotlivé vstupy do budovy. Obvodový plášť smerom k Vajnorskej ulici bude tvorený veľkorozmerovým presklením, zadná a bočné fasády obložené systémovými metalickými panelmi.

SO 2 1 - Skladovanie odpadov

Navrhovaná oceľová rámová konštrukcia, systém oceľových stĺpov a ich prepojenie profilmi v hornej a dolnej úrovni (uzavreté profily 100/100/3mm). Výplne s ťahokovom osadeným v oceľových rámoch (L-profil). Uzamykateľné dvere z rovnakého materiálu. Objekt zastrešený plochou strechou z trapézového plechu v sklone 3°. Podlaha stojiska asfaltová s plynulým prechodom na úrovni komunikácie.

SO 2 2 - Reklamný pilier

Navrhovaná oceľová rámová konštrukcia, systém oceľových stĺpov a ich prepojenie L profilmi spôsobom stojateho priehradového nosníka. Rozmery piliera sú 1,5 x 1,5m, výšky 12,5 m. nosná oceľová konštrukcia bude kotevná do základu rozmerov 3x3 m, hĺbky 2,5 m.

SO 3 2 - Sadové úpravy

Existujúca zeleň – vzrastlé stromy, bude doplnená výsadbou nových. V severnej časti, v miestach parkingu pre návštevníkov, výsadba stromov do spevnenej plochy s mrežou. V južnej časti budú vysadené stromy v trávniku, v zelenom ostrovčeku oddelujúcom parking zamestnancov a zásobovanie. Ďalšie stromy budú vysadené po obvode areálu, doplnené solitérnymi kríkmi. V priestoroch medzi komunikáciou, chodníkmi a parkovacími státiami je navrhnutý trávnatý pás.

SO 4 1 1 - Vodovodná prípojka

Potrúbie vodovodnej prípojky navrhované ako liatinové, DN 100, bude napojené na existujúci vodovod DN 200, vedený v chodníku Magnetovej ulice. Napojenie realizované pomocou navŕtavacieho pásu DN200/100. Trasa prípojky v dĺžke 7,4 m (po vodomere) bude priama, kolmá na exist. vodovod. Potrubie bude ukončené v novej vodomernej šachte umiestnenej 6,3 m od bodu napojenia, s centrálnym meraním odberu vody.

SO 4 1 2 - Areálový rozvod vody

Potrúbný rozvod areálového vodovodu je v celej dĺžke navrhnutý z tlakových polyetylénových (HD-PE) rúr v dimenzii DN 100, DN 80 a DN 50 mm, PE-100, SDR17,6 pre PN 10, v celkovej dĺžke 135,5 m.

SO 4 2 1 - Kanalizačná prípojka

Potrúbný rozvod kanalizačnej prípojky je navrhnutý v dimenziách DN 200 z plastových PP rúr hladkých (príp. PVC), kruhová tuhosť SN10. Trasa prípojky bude cca 3,7 m, priamo kolmá na existujúci zberač DN 1000.

SO 4 2 2 - Areálová kanalizácia splašková

Potrubný rozvod areálovej kanalizácie je navrhnutý v dimenziách DN 200 z plastových PP rúr hladkých (príp. PVC), kruhovej tuhosti SN 10, v celkovej dĺžke 132,7 m.

SO 5 1 - Napojenie objektov na NN

Podľa technickej správy v PD – E5-1.1

SO 5 2 - Vonkajšie areálové osvetlenie

Podľa technickej správy v PD – E5-2.1

SO 5 3 - Trafostanica

Podľa technickej správy v PD – E5-3.1

SO 5 4 - Zemná káblová prípojka VN

Podľa technickej správy v PD – E5-4.1

SO 5 5 - Cestná svetelná križovatka- úprava

Podľa priloženej PD.

SO 5 6 - Prekládka optických káblov SITEL

Podľa technickej správy v PD – E-6-01.

SO 5 7 - Prekládka verejného osvetlenia

Demontáž 2ks existujúcich stožiarov verejného osvetlenia (VO), nahradené 3ks nových stožiarov VO, rovnakého typu ako pôvodné s rovnakou výškou a rovnakými svetelnými zdrojmi.

Základné kapacity stavby:

Plocha pozemku:	11 280 m ²
Zastavaná plocha:	3279,2 m ²
Úžitková plocha:	3 592,1 m ²
Počet parkovacích miest:	99

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba sa povoľuje podľa územného rozhodnutia č. 6961/2016/ÚKSP/POBAa924/2017/UKSP/POBA-UR-7 zo dňa 18.07.2017, rozhodnutie nadobudlo právnu moc dňa 18.08.2017 a podľa zakreslenej stavby v kópii z katastrálnej mapy v mierke 1:500, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou uvedeného rozhodnutia pri rešpektovaní podmienok jednotlivých rozhodnutí.
2. Stavba výkopu stavebnej jamy a zariadenia staveniska sa povoľuje na pozemkoch parc.č. 13628/1,2,3,4,5,6 , 13629, 13630, 13631 a 13632 v k.ú. Nové Mesto (LV č. 360 vo vlastníctve stavebníka).
3. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie spracovanej Ing. arch. Ľubomírom Mezovským - APROX s.r.o., Moskovská 7, 811 08 Bratislava vo máji 2017 overenej v stavebnom konaní, ktorá je prílohou tohto rozhodnutia, prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu. Stavebník musí zabezpečiť, aby počas celej doby výstavby bola na stavbe k dispozícii príslušná projektová dokumentácia overená stavebným úradom, stavebné povolenie a stavebný a montážny denník potrebné na uskutočňovanie stavby a na výkon štátneho stavebného dohľadu.

4. Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy stavby a všetkých inžinierskych sietí podľa situácie overenej v územnom a v stavebnom povolení a rozhodnutia o umiestnení stavby právnickou alebo fyzickou osobou na to oprávnenou. Stavebník je povinný v rámci povolenej stavby dodržať vytýčené právne hranice stavebného pozemku.
5. Stavebník sa nesmie bez osobitného povolenia stavebného úradu odchýliť od overenej dokumentácie, ako aj overeného osadenia stavby.
6. Stavebník je povinný do 15 dní po ukončení výberového konania oznámiť stavebnému úradu meno, /názov/, adresu, /sídlo/ zhotoviteľa stavby a zabezpečenie odborného vedenia stavby –stavbyvedúceho. Bez zabezpečenia odborného vedenia stavby nesmie byť začaté zo stavebnými prácami.
7. Stavebník je povinný písomne oznámiť stavebnému úradu začatie stavebných prác.
8. Stavebník je povinný mať na stavenisku počas celej doby výstavby projektovú dokumentáciu overenú stavebným úradom, potrebné na uskutočňovanie stavby a na výkon štátneho stavebného dohľadu a viesť o stavebných prácach stavebný a montážny denník, súčasťou ktorého je tiež prehľadný záznam o osobách pomáhajúcich na stavbe
9. Stavebník umožní orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaným znalcom prístup na stavenisko a vytvorí podmienky pre výkon dohľadu na stavbe. V prípade, že sa na stavenisku vyskytnú závažné ohrozujujúce bezpečnosť a zdravie osôb, je stavebník povinný ohlásiť ich stavebnému úradu.
10. Stavba bude ukončená najneskôr do 24 mesiacov od začatia stavby. V prípade, že nie je možné z vážnych dôvodov stavbu dokončiť v určenej lehote, stavebník požiada stavebný úrad o predĺženie lehoty na ukončenie stavby pred jeho uplynutím s uvedením dôvodu podľa § 68 stavebného zákona.
11. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy a normy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, dbať o bezpečnosť práce a technických zariadení pri stavebných prácach a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
12. Na uskutočnenie stavby možno navrhnuť a použiť iba stavebný výrobok , ktorý je podľa osobitných predpisov vhodný na použitie v stavbe na zamýšľaný účel. Doklady o overení požadovaných vlastností stavebných výrobkov predloží stavebník stavebnému úradu pri ústnom konaní spojenom s miestnym zisťovaním v rámci kolaudačného konania stavby .
13. Stavebník je povinný bezodkladne ohlásiť povolujuúcemu stavebnému úradu a Krajskému pamiatkovému úradu v Bratislave výskyt zvláštnych predmetov a iných vecí, ktoré sa objavili pri výkopoch a ktoré môžu mať pamiatkový alebo archeologický charakter a vyčkat' na ďalšie dispozičné uvedené orgánov. Nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác (podľa ustanovenia § 40 ods. 2 a 3 zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu -pamiatkového zákona) oznámi nález a nález ponechá bezo zmeny až do obhliadky Krajským pamiatkovým úradom Bratislava alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou.
14. Skladovanie stavebného materiálu počas realizácie stavby na verejných priestranstvách, t.j. na uliciach, námestiach, chodníkoch a podobne nie je povolené. O povolenie na zaujatie verejného priestranstva je nutné požiadať Mestskú časť Bratislava - Nové Mesto.
15. Stavebné povolenie stráca podľa § 67 stavebného zákona platnosť, ak sa s uskutočnením stavby nezačne do 2 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť. Stavebník môže požiadať stavebný úrad o predĺženie platnosti stavebného povolenia (v súlade s §67, 69 stavebného zákona) na základe odôvodnenej žiadosti podanej správnomu orgánu pred uplynutím uvedenej lehoty. Žiadosť musí byť podaná v dostatočnom časovom predstihu tak, aby o žiadosti bolo možné právoplatne rozhodnúť pred uplynutím doby jeho platnosti.

16. Stavebné rozhodnutie a rozhodnutie o predĺžení jeho platnosti sú záväzné aj pre právnych nástupcov stavebníka a ostatných účastníkov konania podľa §70 stavebného zákona.
17. So stavbou nesmie byť začaté, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť (§52 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov)..
18. Stavenisko musí (§ 43i ods.3 stav. zákona):
 - byť zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miestach, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia a to prípadne aj úplným ohradením,
 - byť označené ako stavenisko s uvedením údajov o stavbe. Stavebník je povinný pred začatím stavby umiestniť na viditeľnom mieste pri vstupe na stavenisko tabuľu primeraných rozmerov, na ktorej uvedie:
 - a/ označenie stavby (druh a účel)
 - b/ označenie stavebníka
 - c/ zhotoviteľa stavby (meno zodpovedného stavebného vedúceho /stavebný dozor)
 - d/ termín začatia a ukončenia stavby
 - e/ stavebný úrad kedy stavbu povolil (číslo a dátum právoplatného stavebného povolenia)

tabuľu ponechá na stavenisku až do kolaudácie,

 - mať zriadený vjazd a výjazd z miestnej komunikácie alebo z účelovej komunikácie na prísun stavebných výrobkov, odvoz zeminy a stavebného odpadu, ktorý sa musí čistiť,
 - umožňovať bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavebných mechanizmov a umiestnenie zariadenia staveniska na príslušnom stavebnom pozemku. Stavebník je povinný uskutočňovať stavebné práce výlučne na pozemku ku ktorému má vlastnícky alebo iný právny vzťah,
 - mať zabezpečený odvoz alebo likvidáciu odpadu na riadenú skládku. Stavebník ku kolaudácii doloží doklady o množstve a spôsobe zneškodnenia odpadu zo stavby (prevzatie zmluvnou stranou), pričom budú dodržané ust. zákona o odpadoch a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a VZN hl. m. SR Bratislavy o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hl. m. SR Bratislavy, VZN MČ Bratislava -Nové Mesto o dodržiavaní poriadku a čistoty,
 - umožňovať bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce, mať vybavenie potrebné na vykonávanie stavebných prác a pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce,
 - byť zriadené a prevádzkované tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí na stavenisku a v jeho okolí ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia, ochrana životného prostredia podľa osobitných predpisov.
19. Pri uskutočňovaní stavby musia byť dodržané príslušné ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a príslušné technické normy.

Podmienky pre uskutočnenie zemných prác:

- pred začatím zemných prác zabezpečiť vytýčenie podzemných vedení technického vybavenia územia
- rešpektovať ochranné pásma existujúcich vedení technického vybavenia územia
- križovania a súbeh podzemných vedení technického vybavenia územia riešiť v súlade s platnými technickými normami
- výkopové práce v blízkosti podzemných vedení technického vybavenia územia vykonávať s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívať nevhodné náradie, práce vykonávať ručne
- odkryté podzemné vedenia technického vybavenia územia zabezpečiť proti poškodeniu

- preukázateľne oboznámiť zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou podzemného vedenie technického vybavenia územia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené
- upozorniť zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku skutočného uloženia podzemného vedenie technického vybavenia územia od vyznačenej polohy na povrchu terénu
- včas upozorniť vlastníkov pozemkov a stavieb o vstupe na pozemok a o realizácii výkopových prác.
- počas realizácie stavby nezaťažovať nad prípustnú mieru užívanie stavbou dotknutých nehnuteľností.
- po obnaužení všetkých inžinierskych sietí je potrebné prizvať správcov a prerokovať s nimi navrhnutý spôsob ich úprav a ochrany.

napojenie na verejné inžinierske siete je potrebné odsúhlasiť s príslušnými správcami inžinierskych sietí.

Podmienky pre uskutočnenie stavby vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov:

1.) Okresný úrad Bratislava, odbor Starostlivosti o životné prostredie, č. OÚ-BA-OSZP3-2017/84768-1/DAD zo dňa 23.10.2017:

1. Držiteľ odpadov je povinný:

- zhromažďovať vytriedené odpady podľa druhov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim účinkom
- zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva a to jeho:
 - prípravou na opätovné použitie v rámci svojej činnosti, odpad takto nevyužitý ponúknuť na prípravu na opätovné použitie inému
 - recykláciou v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho prípravu na opätovné použitie, odpad takto nevyužitý ponúknuť na recykláciu inému
 - zhodnotením v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu; odpad takto nevyužitý ponúknuť na zhodnotenie inému,
 - zneškodnením, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu alebo iné zhodnotenie
- odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám
- viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi na evidenčnom liste odpadu v súlade s §2 vyhl. MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti
- ohlasovať vznik odpadu a nakladanie s ním podľa § 3 vyhl. MŽP SR č. 366/2015 Z. z. na tlačive uvedenom v prílohe č. 2 cit. vyhl. ak nakladá ročne v súhrne s viac ako 50 kg nebezpečných odpadov alebo s viac ako jednou tonou ostatných odpadov, ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním podáva za obdobie kalendárneho roka tunajšiemu úradu ako príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva do 28. februára nasledujúceho kalendárneho roka a uchovávať ohlásené údaje

2. Pôvodcovi stavebných a demolačných odpadov sa povoľuje odpad zhromažďovať v mieste jeho vzniku (t.j. v mieste stavby) iba na nevyhnutný čas (napr. do naplnenia veľkoobjemového kontajnera), následne sa musí hneď odvieť k oprávnenému odberateľovi.

3. Držiteľ odpadov pred začatím stavebných prác predloží tunajšiemu úradu spôsob nakladania s odpadom 17 05 06 výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05.

Ku kolaudačnému konaniu je potrebné doložiť záväzné stanovisko tunajšieho úradu podľa § 99 ods. 1 písm. b bodu č. 5 zákona o odpadoch. K žiadosti o vydanie stanoviska je potrebné doložiť doklad preukazujúci spôsob nakladania s odpadmi zo stavby (t.j. vážne lístky o odovzdaní odpadu oprávnenej osobe pre jednotlivé druhy odpadov podľa tohto vyjadrenia, príjmové doklady, faktúru). V dokladoch musí byť taxatívne označená stavby, z ktorej odpad pochádza, inak doklad nebude považovaný za relevantný. Na požiadanie musí byť predložený originál uvedených dokladov.

2.) Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, č. 123/SK/2016/Ko zo dňa 23.10.2017:

- presklené dvere a sklené plochy musia byť označené kontrastným pásom širokým najmenej 50mm vo výške 1400 až 1600mm.

3.) OTNS a.s., č. 787/2017 zo dňa 11.12.2017:

- Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:
- Pri realizácii stavby príde k súbehu a križovaniu s optickými káblami SWAN, a.s. v súvislosti s vykonávanými prácami požadujeme dodržiavať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení technického vybavenia, ako aj STN 33 3300.
- Realizáciu výkopových prác min. 1,5m od osi trasy zemných telekomunikačných vedení a zariadení /ochranné pásmo je 0,5m /požadujeme vykonávať zásadne ručným spôsobom bez používania strojných mechanizmov v zmysle § 66, § 67 a § 68 zákon č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách. Pri výkopových prácach v blízkosti telekomunikačných káblov je potrebné dodržať maximálnu opatrnosť, káble zabezpečiť proti poškodeniu a prípadnému odcudzeniu.
- Jestvujúce káble musia byť vytýčené, vytýčenie sa realizuje na základe písomnej objednávky spoločnosti na adresu: OTNS, a.s., Vajnorská 137, 831 04 Bratislava, swansiete@otns.sk, pri objednávke je nutné uviesť číslo nášho vyjadrenia zo dňa, priložiť kópiu samotného vyjadrenia so zákresom.
- Nad vytýčenou trasou sa nebudú používať ťažké mechanizmy pokiaľ sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu, nad vytýčenou trasou sa nebudú umiestňovať skládky materiálov a stavebnej sute.
- Vytýčené, zemnými prácami odkryté telekomunikačné vedenia a zariadenia je dodávateľ stavby povinný riadne zaistiť proti poškodeniu cudzím zásahom aj mimo pracovného času /uložením do drevených žľabov, resp. vyviazaním na trám/a tým zabezpečiť ich plynulú prevádzku schopnosť.
- Oboznámenie pracovníkov, ktorí budú vykonávať zemné práce s vytýčenou trasou na možnú polohovú odchýlku +/- 30cm skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu.
- V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť alebo znížiť krytie optických káblov, je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca OTNS. Všetky práce spojené s ochranou káblov budú zrealizované na náklady investora.
- Žiadame, aby bol zástupca spoločnosti OTNS, a.s., prizvaný ku kontrole a prevzatíu odkopaných trás ešte pred zásypom rýh: optika@otns.sk
- Stavebník je zodpovedný za zachovanie vytyčovacích značiek (markerov).
- Bezodkladne oznámiť každé poškodenie zariadenia spoločnosti SWAN, a.s.,

4.) SITEL, s.r.o., č. 872/2017 zo dňa 21.09.2017:

2.1. Pred začatím stavebných prác – výstavby obchodného centra – zrealizovať prekládku a ochranu HDPE rúr a optických káblov v zmysle našej technickej správy – projektu prekládky, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto vyjadrenia.

2.2. Vzhľadom na náročnosť prác v ochrannom pásme optických káblov počas prevádzky bude prekládku a ochranu HDPE rúr a optických káblov realizovať výlučne spoločnosť SITEL, s.r.o. ako stavebník pôvodnej telekomunikačnej trasy na náklady investora.

2.3. Za akékoľvek porušenie telekomunikačnej trasy HDPE rúr a optických káblov je zodpovedný stavebník.

5.) Istrochem Reality, a.s., č. 220/IRE/2018 zo dňa 17.04.2018:

- Pri výstavbe bude rešpektované zariadenie vodovodu DN 800 patriace spoločnosti Istrochem Reality, a.s., trasované v záujmovej oblasti – vid' príloha, s pásmom ochrany 2,5m od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na obidve strany, vychádzajúc od skutočne zameranej polohy;
- V pásme ochrany je zakázané vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia, alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k vodovodu alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav, vysádzať trvalé porasty, umiestňovať skládky, vykonávať terénne úpravy;
- Z dôvodu určenia presnej polohy potrubia DN 800 vzhľadom na navrhovanú stavbu musí byť zrealizované vytýčenie smeru a výšky vodovodu, pričom doklad o vytýčení vodovodu žiadame doložiť k žiadosti pre stavebné konanie stavby;
- Umiestnenie navrhovaných stavieb žiadame navrhnuť s ohľadom na presné vytýčenie a zameranie vodovodu DN 800, nakoľko sa jedná o hlavný privádzač vody do areálu Istrochem Reality, a.s. a jeho poškodením hrozia podstatné škody na výrobe a predaji;
- Stavby nebudú zasahovať na pozemky vo vlastníctve Istrochem Reality, a.s.;
- V prípade poškodenia pozemkov, resp. inžinierskych sietí vo vlastníctve Istrochem Reality, a.s. je stavebník povinný ich uviesť do pôvodného stavu na vlastné náklady bez možnosti refakturácie. Uvedeným nie je dotknuté uplatňovanie si náhrady škôd spôsobených prevádzkovaním inžinierskych sietí a pozemkov vo vlastníctve Istrochem Reality, a.s..

6.) Západoslovenská distribučná, a.s., zo dňa 18.12.2017:

1. Navrhovaná voľne stojaca odberateľská transformačná stanica s transformátorom 630kVA (bloková) bude pripojená zaslučkovaním na 22kV káblové vedenie linky č. 416 káblami typu NA2XS2Y 3x1x240mm² v úseku medzi trafostanicami TS 1143 – 000 a TS 1381- 000.

a) rozvádzač VN bude vo vyhotovení 2x prírodné polia s odpínačmi pre slučku vedenia linky č. 416, 1x vývodové pole na transformátor 630kVA.

b) do transformačnej stanice musí byť zabezpečený vstup pracovníkom Západoslovenská distribučná, a. s. – zodpovedný investor.

c) meranie odberu elektrickej energie žiadame osadiť v univerzálnej skrini merania v trafostanici. Umiestnenie elektromera a ostatných prístrojov tvoriacich meracie súpravy, vrátane montáže a zapojenia, musí byť podľa platného predpisu „Pravidlá pre prevádzkovanie a montáž merania elektrickej energie“ dostupnom na portáli www.zsdis.sk . Meracie transformátory prúdu pre fakturačné meranie žiadame použiť s prevodom 600/5A, triedy presnosti 0,5s.

d) žiadame vypracovať miestne prevádzkové predpisy novej trafostanice (MPP), ktoré budú schválené u prevádzkovateľa. Bez predloženia (MPP) nebude nová trafostanica pripojená z distribučného rozvodu spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s..

2. Rešpektovať všetky energetické zariadenia v majetku Západoslovenská distribučná, a. s.(silové aj oznamovacie) a dodržať ich ochranné pásma podľa §43 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike. V prípade, keď dôjde pri výstavbe k prácam v ochrannom pásme káblových VN vedení č. 416, č. 416 a budú sa v ňom pohybovať osoby, mechanizmy vykonávajúce

práce súvisiace so stavebnými prácami, je nutné vykonať poučenie (oboznámenie) o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti káblových vedení VN.

3. Pred začatím zemných prác na energetických zariadeniach budovaných v tejto stavbe je potrebné v navrhovaných trasách požiadať o vytýčenie a identifikovanie káblov v majetku Západoslovenská distribučná, a. s.

4. Zemné práce – pri križovaní a súbahu zariadení spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s. žiadame vykonávať so zvýšenou opatrnosťou – ručným spôsobom. Pri prácach dodržiavať bezpečnostné predpisy a ustanovenia príslušných STN.

5. Pri prácach na kábloch a zariadeniach patriacich spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s. požiadať pracovníka RSS Bratislava, Hraničná 14 o technický dozor.

6. Budovanie elektroenergetických zariadení distribučného charakteru (VN prípojka) zabezpečí spoločnosť Západoslovenská distribučná, a. s. na základe Zmluvy o pripojení, budovanie rozvodov NN a trafostanice zabezpečí žiadateľ na vlastné náklady.

7. V prípade, že novonavrhované energetické zariadenia, ktoré budú súčasťou distribučného rozvodu el. energie budú osadené na pozemku iného vlastníka, je potrebné riešiť pred realizáciou predmetnej stavby majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pre osadenie týchto zariadení v zmysle platnej legislatívy, pričom nebude účtovaný prenájom po dobu ich životnosti.

Pred realizáciou predmetnej stavby žiadame predložiť na odsúhlasenie projektovú dokumentáciu stavebných objektov SO 5.3 Trafostanica a SO 5.4 Kábová prípojka VN v rozsahu realizačnej projektovej dokumentácie a štruktúre spôsobilej na samostatné užívanie (samostatné stavebné objekty, prevádzkové súbory). Súčasťou projektovej dokumentácie bude koordinačný výkres (koordinácia realizácie energ. Zariadení Prevádzkovateľa s realizáciou ďalších inžinierskych sietí realizovaných inými zhotoviteľmi) spracovaný na základe vytýčenia vlastníckmi (správcami) inžinierskych sietí a časový harmonogram výstavby. Spracovanie koordinačného výkresu zabezpečí Žiadateľ v elektronickej forme.

7.) Distribúcia SPP, a.s., č. TD/NS/0354/2017/An zo dňa 22.9.2017:

Všeobecné podmienky:

- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných predpisov,
- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
- ak pri výkopových prácach bude odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
- odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu,
- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,
- každé poškodenia zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D,
- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike sankciu vo výške 300,- € až 150 000,- €.

8.) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. č. 51523/2017/Mz zo dňa 22.11.2017:

Vodovodná prípojka

1. Požadujeme zrušiť pôvodnú vodovodnú prípojku v mieste napojenia na verejný vodovod.
2. Pred zrušením jestvujúcej vodovodnej prípojky požadujeme zabezpečiť odkopanie jestvujúcej vodovodnej prípojky v mieste napojenia na verejný vodovod.
3. Požadovaný materiál vodovodnej prípojky DN 100 je tvárna liatina.
4. Vodovodná prípojka medzi verejným vodovodom a vodomermom musí byť priama bez lomov a nesmú byť vykonávané žiadne zmeny, úpravy a preložky, ktoré by mohli mať vplyv na technický stav vodovodnej prípojky, na meranie spotreby vody alebo ktoré by mohli ovplyvniť kvalitu a nezávadnosť pitnej vody.
5. Zodpovednosť za kapacitu, technický a prevádzkový stav vodovodnej prípojky, vrátane vnútorných rozvodov, nesie vlastník, spracovateľ projektovej dokumentácie a investor.
6. BVS si vyhradzuje právo na kontrolu realizácie prípojky bezprostredne pred jej zasypaním v celej jej dĺžke.
20. Vodovodná prípojka ani žiadna jej časť nesmie byť prepojená s potrubím iného vodovodu, vlastného zdroja vody (napr. studne), alebo iného zdroja vody a nesmie byť situovaná v blízkosti zdroja tepla, ktorý by mohol spôsobiť nadmerné zvýšenie teploty pitnej vody.
21. Zasahovať do verejného vodovodu a vykonávať pripojenie na verejný vodovod môžu len tie osoby, ktoré sú na to prevádzkovateľom určené.

Vodomerná šachta

1. Vodomerná šachta je súčasťou vodovodnej prípojky, na ktorej je umiestnené meradlo - vodomer. Vodomer je súčasťou vodomernej zostavy a je vo vlastníctve BVS.
2. Vodomerná šachta umiestnená na parcele č. 13632 musí byť stavebne a priestorovo vyhovujúca požiadavkám BVS, t.j. vybudovaná a dokončená ešte pred realizáciou vodovodnej prípojky a montáže vodomeru.
3. Usporiadanie novej vodomernej šachty a vodomernej zostavy je potrebné realizovať podľa priloženej schémy.
4. Vodomernú šachtu žiadame umiestniť na trase vodovodnej prípojky bez smerových lomov, dlhšou stranou v smere prípojky v maximálnej vzdialenosti 10 m od miesta napojenia na verejný vodovod.
5. Majiteľ je povinný vodomernú šachtu zabezpečiť tak, aby nedošlo k mechanickému poškodeniu meradla a v zimnom období ochrániť meradlo proti zamrznutiu.
6. Vodomerná šachta žiadnym spôsobom nesmie ohrozovať bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov vykonávajúcich činnosti spojené s odčítaním vodomerov, výmenou vodomerov, opravami vodomerných zostáv a inými prácami súvisiacimi s meradlom.
7. Vo vodomernej šachte je prísne zakázané skladovať akýkoľvek materiál nesúvisiaci s prevádzkou vodomernej šachty.

Realizácia vodovodnej prípojky a montáž meradla - vodomeru

1. Náklady na zrušenie jestvujúcej vodovodnej prípojky znáša vlastník prípojky.
2. Náklady na realizáciu novej vodovodnej prípojky, montáž vodomeru ako aj údržbu vodomernej šachty znáša vlastník prípojky.

V prípade splnenia podmienok uvedených vyššie je vlastník pripájanej nehnuteľnosti povinný písomne požiadať BVS o kontrolu technickej pripravenosti na realizáciu vodovodnej prípojky a montáž vodomeru.

Pre úspešné zrealizovanie vodovodnej prípojky je nevyhnutné splnenie všetkých „technických podmienok“: vykopaná jama na vodovodnom potrubí tak, aby bolo možné uskutočniť napojenie na verejný vodovod za dodržania všetkých bezpečnostných pravidiel, vykopaná ryha od jamy po vodomernú šachtu a osadená vodomerná šachta príslušných rozmerov. Pri

výkopoch pre napojenie prípojky na verejný vodovod miesto výkopu do pôvodného stavu uvádza zákazník, resp. žiadateľ. Zároveň znáša náklady na všetky zemné práce.

Odvádzanie odpadových vôd požadujeme riešiť ako delený systém, odvedenie vôd z povrchového odtoku /zrážkových vôd/ požadujeme riešiť mimo splaškovú kanalizáciu a spôsobom, ktorý vyhovuje konkrétnym hydrogeologickým podmienkam. Naša spoločnosť si vyhradzuje právo kontroly spôsobu odvádzania týchto vôd. Do verejnej kanalizácie je možné vypúšťať výlučne splaškové odpadové vody.

Kanalizačná prípojka

1. Nakoľko kanalizačná prípojka žiadateľa je prepojená s verejnou kanalizáciou v správe BVS, kanalizačným potrubím, ktoré BVS k dnešnému dňu neprevádzkuje, resp. nevlastní a z pohľadu BVS má toto potrubie charakter združenej kanalizačnej prípojky (v prípade vzniku poruchy na tomto úseku BVS a.s. nezodpovedá za vzniknuté škody), poruchy musia odstrániť na vlastné náklady obyvatelia napojení na toto kanalizačné potrubie, resp. vlastníka tohto potrubia.
2. Pripojenie na verejnú kanalizáciu cez cudziu kanalizačnú prípojku je možné iba so súhlasom vlastníka predmetného kanalizačného potrubia.
3. Ak jestvujúca kanalizačná prípojka, príp. jej časť, nie je vo vyhovujúcom stave, musí byť realizovaná ich rekonštrukcia so súhlasom vlastníka.
4. Producent odpadových vôd je povinný oznámiť vlastníkovi verejnej kanalizácie všetky zmeny a nové údaje súvisiace s odvádzaním odpadových vôd do verejnej kanalizácie.
5. Kvalita odpadových vôd odvádzaných do kanalizácie musí byť v súlade s ustanovenou najvyššou prípustnou mierou znečistenia, uvedenou v prílohe č.3 Vyhlášky MŽP SR č. 55/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú náležitosti prevádzkových poriadkov verejných vodovodov a verejných kanalizácií.

Stavebník je povinný na ochranu životného prostredia a osobitných záujmov dodržať tieto podmienky:

- Znížiť negatívne vplyvy zo stavebných prác na životné prostredie v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, najmä § 27-29.
- Dodržiavať ustanovenia vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácii a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí, stavebné práce, ktoré svojimi účinkami obťažujú okolie a sú zdrojom hluku, exhalátov, otrasov a prachu, môže stavebník vykonávať len pondelok až piatok v čase od 7,00 hod. do 18,00 hodiny
- Neporušovať hlavne v noci a v dňoch pracovného pokoja ústavné právo na primeraný odpočinok a právo na priaznivé životné prostredie vyjadrené v zákone č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov – Piaty oddiel čl. 36 písm. e) a Šiesty oddiel – čl.44-ods.1. V zmysle Všeobecne záväznej vyhlášky Krajského úradu životného prostredia v Bratislave č. 1/2005 zo dňa 13.1.2005, ktorou sa vykonáva akčný plán na zabezpečenie kvality ovzdušia:
- zabezpečiť denne počas trvania nebezpečenstva prekročenia limitných noriem (hodnot–prekročenie 24 hodinovej koncentrácie pre PM-10 ak prach dosiahne hodnotu 30) pravidelné čistenie komunikácií znečistených výjazdov vozidiel zo stavieb, kropenie a čistenie komunikácií a chodníkov priliehajúcich k stavbe a verejných priestranstiev
- zabezpečiť nepretržité prekrytie kontajnerov veľkoobjemových odpadov na stavbe pri ich preprave.

Platnosť stavebného povolenia:

Stavebné povolenie stráca platnosť podľa § 67 ods. 2) stavebného zákona ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa kedy nadobudlo právoplatnosť.

V konaní v zákonom stanovenej lehote podal námietku účastník konania Marián Viskup, bytom Vajnorská 122, 831 04 Bratislava dňa 02.07.2018 pri nazeraní do spisového materiálu stavby. Námietke stavebný úrad nevyhovel, z dôvodov uvedených v odôvodnení tohto rozhodnutia.

O d ô v o d n e n i e

Dňa 05.02.2018 stavebník TLD, s.r.o. IČO: 36 378 020 so sídlom Bajkalská 25/A, 825 03 Bratislava, ktorú právoplatne zastupuje INGPROJECT, s.r.o., so sídlom Dunajská 48, 811 08 Bratislava, požiadal o povolenie stavby „OC Matrix Mall, SO 11 Obchodné centrum, administratíva, SO 21 Skladovanie odpadov, SO 22 Reklamný pilier, SO 32 Sadové úpravy, SO 411 Vodovodná prípojka, SO 412 Areálový rozvod vody, SO 421 Kanalizačná prípojka, SO 422 Areálová kanalizácia splašková, SO 51 Napojenie objektov na NN, SO 52 Vonkajšie areálové osvetlenie, SO 53 Trafostanica, SO 54 Zemná káblová prípojka NN, SO 55 Cestná svetelná signalizácia - úprava, SO 56 Prekládka optických káblov SITEL, SO 57 Prekládka verejného osvetlenia,“ na pozemkoch parc.č. 13628/1, 2, 3, 4, 5, 6, 13629, 13630, 13631, 13632 v k.ú. Nové Mesto. Stavebník listom vlastníctva č. 360 preukázal, že stavebné pozemky sú v jeho vlastníctve. Týmto dňom bolo začaté stavebné konanie.

Stavba bola umiestnená územným rozhodnutím č. 6961/2016/ÚKSP/POBAa924/2017/UKSP/POBA-UR-7 dňa 18.07.2017, rozhodnutie nadobudlo právnu moc dňa 18.08.2017 .

Stavebný úrad dňa 04.04.2018 oznámil listom č. 3094/2018/UKSP/HAVK začatie stavebného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a organizáciám. Stavebný úrad podľa ustanovení § 61 ods. 2 stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania, nakoľko pomery staveniska mu boli dobre známe a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre riadne a spoľahlivé posúdenie navrhovanej stavby. Zároveň stanovil lehotu 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, v ktorej môžu účastníci konania uplatniť svoje námietky a pripomienky a dotknuté orgány a organizácie svoje stanoviská. Dňa 30.05.2018 stavebný úrad listom č. 3094/2018/UKSP/HAVK doposlal oznámenie o konaní účastníkom konania Vlastníci bytového domu a NP Vajnorská 122, v Bratislave nakoľko predošlé oznámenie bolo zaslané nesprávnej spoločnosti a nebolo zverejnené vo vchode bytového domu. Účastníci konania, ktorým bolo oznámenie doposlané, mohli svoje námietky podať v lehote do 05.07.2018. V konaní v zákonom stanovenej lehote podal námietku účastník konania Marián Viskup, vo veci absencie dokumentu „Zhodnotenie vplyvu stavby na DO a insoláciu okolitých objektov,“ v „B-Súhrnná technická správa“ v časti: B.1.B Vykonané prieskumy a rozbor, závery. K uvedenému stavebný úrad uvádza, že námietke nevyhovel, nakoľko dokument nebol požadovaný v zmysle riešenia problému hlukového zabezpečenia stavby v rámci územného konania, kde bolo predložené záväzné stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava Hlavné mesto, ktorého podmienky sú zahrnuté v rozhodnutí o umiestnení stavby č. 6961/2016/ÚKSP/POBA a 924/2017/UKSP/POBA-UR-7.

Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a organizácií požadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil plnenie požiadaviek vlastníkov a správcov pre napojenie do sietí technického vybavenia a ich stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia. Projektová dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu a podmienky územného rozhodnutia o umiestnení predmetnej stavby. Stavebný úrad v priebehu stavebného konania nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu stavebného povolenia stavby.

Ku stavbe okrem vyjadrení uvedených vo výroku rozhodnutia boli doložené stanoviská týchto organizácií: Okresný úrad Bratislava, odbor krízového riadenia; Okresný úrad Bratislava, OSŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia; Slovak Telekom; Bratislavský samosprávny kraj; Krajský pamiatkový úrad Bratislava; Hasičský a záchranný útvar Hlavného mesta SR Bratislavy; Slovenský zväz telesne postihnutých; Dopravný úrad; Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Bratislave; Slovenský vodohospodársky podnik, š. p.; Dopravný podnik Bratislava; Technická inšpekcia, a.s..

Vzhľadom na uvedené skutočnosti rozhodol stavebný úrad tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu môžu účastníci konania podať odvolanie podľa § 54 správneho poriadku v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na tunajší stavebný úrad - Mestskú časť Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, 83291 Bratislava pričom od volacím orgánom je Okresný úrad Bratislava. Rozhodnutie je preskúmateľné po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku v správnom konaní.

Mgr. Rudolf Kusý
starosta mestskej časti
Bratislava - Nové Mesto

Správny poplatok vo výške 1210 € bol uhradený bankovým prevodom.

Doručí sa:

Účastníkom konania:

1. TLD s.r.o., Bajkalská 25 A. 825 03 Bratislava
Na adresu: INGPROJECT, s.r.o., Dunajská 48, 811 08 Bratislava
2. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
3. Vlastníci bytov a nebytových priestorov, Vajnorská 122, 831 04 Bratislava
- verejnou vyhláškou, zverejnením vo vchode bytového domu
4. Austrotherm s.r.o., Magnetová 11, 831. 04 Bratislava
5. ERGON s.r.o., Podjavorinskej 6/B. 811 03 Bratislava
6. VALPEX s.r.o., Břeclavská 185, 691 01. Moravský Žižkov, Česká republika

7. Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová 19, 827 15 Bratislava
8. ISTROCHEM Reality a.s., Nobelova 34, 836 05 Bratislava
9. Miver s.r.o., Šafárikovo námestie 7, 811 02 Bratislava

Na vedomie:

Dotknutým orgánom

1. BSK, Úrad Bratislavského samosprávneho kraja, Odbor dopravy, P.O.BOX106, Sabinovská 16254/16, 820 05 Bratislava
2. Okresný úrad Bratislava, Tomášikova 46., 832 05 Bratislava, Odbor SoŽP
3. Okresný úrad Bratislava, Tomášikova 46., 832 05 Bratislava, Odbor krízového riadenia
4. Dopravný podnik Bratislava, a.s., odbor dopravných informácií a stavieb, Olejkárska 1, 814 52 Ba.
5. Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova 17, 811 04 Bratislava
6. Hasičský a záchranný útvar hl. m. SR Bratislavy, Radlinského 6, 811 07 Bratislava,
7. SPP distribúcia., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
8. Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
9. Západoslovenská distribučná a.s., Káble VN a NN, Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1
10. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 08 Bratislava
11. SITEL, s.r.o., Kopčianska 20/C, 851 01 Ba
12. OTNS, a.s., Vajnorská 37, 831 04 Bratislava
13. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská 1, 842 50 Bratislava
14. Slovenský zväz telesne postihnutých, Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava

Doručenie za účelom vyvesenia:

15. Bytoservis spol. s.r.o., Bachova 7, 821 03 so žiadosťou zverejniť rozhodnutie vyvesením vo vchode bytového domu Vajnorská 122 v Bratislave po dobu 15 dní a potvrdené vrátiť tunajšiemu úradu
16. Mestská časť Bratislava – Nové Mesto, organizačný referát, TU

Doručenie verejnou vyhláškou podľa §26 správneho poriadku vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli MČ- Miestny úrad Bratislava –Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava . 15.deň vyvesenia na úradnej tabuli je deň doručenia.

Potvrdenie dátumu zverejnenia

Vyvesené dňa:

Zvesené dňa:

(podpis, pečiatka)

Deň vyvesenia oznámenia

v bytovom dome Vajnorská 122 :

Deň zvesenia oznámenia

v bytovom dome Vajnorská 122 :