

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO

Junácka ul. č. 1, 832 91 Bratislava 3

č. 514/2020 a 11470/2019/UKSP/POBA-21

Bratislava 18.02.2020

ROZHODNUTIE

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) v spojitosti s § 7b zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný úrad“) na základe uskutočneného stavebného konania. podľa § 66 stavebného zákona a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) rozhodla, že

p o v o ľ u j e

zmenu dokončenej líniovej stavby miestneho rozvodu plynu - stavebnými úpravami s názvom: **„Rekonštrukcia plynovodov Bratislava 4.SC, Vajnorská 2“** (ďalej len ako „Stavba“) na ulici Vajnorská parc.č. 21968/2 a Trnavské mýto parc.č. 11436/1, 10 a 18 v katastrálnom území Nové Mesto v Mestskej časti Bratislava- Nové Mesto a na ul. Trnavské mýto parc.č. 22178/1 v katastrálnom území Nivy v Mestskej časti Bratislava – Ružinov, stavebníkovi SPP - distribúcia, a.s., IČO: 35910739 so sídlom Mlynské nivy 44/b, 82111 Bratislava, (ďalej len ako "Stavebník").

Stavebné objekty / etapa / časť:

SO - 01 - Plynovody / 4. etapa / Vetva D Vajnorská

5. etapa / Vetva F Vajnorská – Trnavské mýto , ÚRZ Trnavské mýto

Vetva E Trnavské mýto – Krížna (v existujúcom plynovode)

SO - 02 - Pripojovacie plynovody / Vajnorská 2,4,6,8,8a,10,12 a 14

SO - 03 - Dopusť - OPZ

SO - 04 - Prepoje – odpoje / uzlový bod 12 URZ Trnavské mýto

Popis Stavby: Rekonštruované STL plynovody a prípojky sa vybudujú z polyetylénu PE 100 RC. Všetky STL prípojky budú ukončené na hranici verejného a súkromného pozemku, alebo pri objektoch v skrinkách hlavným uzáverom plynu (HUP), regulátorom tlaku plynu (RTP), plynomerom s teplotnou kompenzáciou (nie pre viac odberateľov), alebo v jestvujúcich skrinkách hlavným uzáverom plynu (HUP) a regulátorom tlaku plynu (RTP). Existujúce plynovody a prípojky sa odpoja, odplynia..Trasy rekonštruovaných plynovodov a prípojok sú vo verejných komunikáciách a chodníkoch s asfaltovým povrchom, v zeleni, v upravenom a neupravenom teréne. Stavebnými úpravami plynovodu nedôjde k výrubu zelene. Stavbou nebude vyvolaná prekládka inžinierskych sietí. Po ukončení úpravy plynovodov sa povrchy uvedú do pôvodného stavu

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie, ktorú vyhotovila v júli 2018 Ing. Ing. Katarína Mikulášová, autorizovaný stavebný inžinier SKSI reg. č. pečiatky 3839*TZ*2-3 (ďalej len ako „Zodpovedný projektant“), overenej v stavebnom konaní a ktorá je prílohou tohto rozhodnutia (ďalej len ako „PDS“), prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu. Stavebník musí zabezpečiť, aby počas celej doby výstavby bola na stavbe k dispozícii príslušná projektová dokumentácia overená stavebným úradom, stavebné povolenie a stavebný a montážny denník potrebné na uskutočňovanie stavby a na výkon štátneho stavebného dohľadu.
2. Stavebník je povinný písomne oznámiť stavebnému úradu lokalizáciu plochy pre stavebný dvor, ak bude zriadený, a to ešte pred začiatkom výstavby.
3. Jednotlivé staveniská budú zriadené na verejne prístupných ale aj privátnych plochách. Prístupy na staveniská budú z verejných komunikácií a štátnych ciest.
4. Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy Stavby a všetkých inžinierskych sietí.
5. Stavebník sa nesmie bez osobitného povolenia stavebného úradu odchyliť od overenej dokumentácie a musí rešpektovať polohu existujúcich sietí a rozvodov.
6. Stavebník je povinný do 15 dní po ukončení výberového konania oznámiť stavebnému úradu zhotoviteľa stavby a jeho oprávnenie na uskutočňovanie príslušného druhu stavieb.
7. Stavebník je povinný písomne oznámiť stavebnému úradu začatie stavebných prác.
8. K začatiu výkopových prác na verejných komunikáciách Stavebník zariadi povolenie od správcu komunikácie na rozkopávku.
9. Stavebník je povinný mať na stavenisku počas celej doby výstavby projektovú dokumentáciu overenú stavebným úradom, potrebné na uskutočňovanie stavby a na výkon štátneho stavebného dohľadu a viesť o stavebných prácach stavebný a montážny denník, súčasťou ktorého je tiež prehľadný záznam o osobách pomáhajúcich na stavbe.
10. Stavebník umožní orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaným znalcom prístup na stavenisko a vytvorí podmienky pre výkon dohľadu na stavbe. V prípade, že sa na stavenisku vyskytnú závary ohrozujúce bezpečnosť a zdravie osôb, je stavebník povinný ohlásiť ich stavebnému úradu.
11. Stavba bude ukončená najneskôr do 36 mesiacov od začatia stavby. V prípade, že nie je možné z vážnych dôvodov stavbu dokončiť v určenej lehote, stavebník požiada stavebný úrad o predĺženie lehoty na ukončenie stavby pred jeho uplynutím s uvedením dôvodu podľa § 68 stavebného zákona.
12. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy a normy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, najmä vyhlášky č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
13. Na skladovanie stavebného materiálu počas realizácie stavby na verejných priestranstvách, t.j. na uliciach, námestiach, chodníkoch a podobne nie je povolené. O povolenie na zaujatie verejného priestranstva je nutné požiadať Mestskú časť Bratislava- Nové Mesto alebo aj mestskú časť Bratislava – Ružinov.
14. Stavba sa musí realizovať podľa slovenských technických noriem a výkresovej dokumentácie, práce na vyhradených technických zariadeniach môže vykonať len organizácia k tomu oprávnená alebo osoba pre túto činnosť odborne spôsobilá.
15. Dokončenú stavbu, alebo jej časť spôsobilú na samostatné užívanie možno užívať až po jej skolaudovaní. Stavebný úrad vydá kolaudačné rozhodnutie podľa §82 stavebného zákona Stavebníkovi na jeho návrh po dokončení stavby. K návrhu na kolaudačné rozhodnutie priloží doklady v zmysle § 17 a pri konaní doklady v zmysle §18 vyhlášky MŽP č. 453/2000 Z.z..
16. Stavebné povolenie stráca podľa § 67 stavebného zákona platnosť, ak sa s uskutočnením stavby nezačne do 2 rokov odo dňa nadobudnutia jeho právoplatnosti. Stavebník môže požiadať stavebný úrad o predĺženie platnosti stavebného povolenia (v súlade s §67, 69 stavebného zákona) na základe odôvodnenej žiadosti podanej správnomu orgánu pred uplynutím uvedenej lehoty. Žiadosť musí byť podaná v dostatočnom časovom predstihu tak, aby o žiadosti bolo možné právoplatne rozhodnúť pred uplynutím doby jeho platnosti.
17. Stavebné povolenie a rozhodnutie o predĺžení jeho platnosti sú záväzné aj pre právnych nástupcov stavebníka a ostatných účastníkov konania podľa §70 stavebného zákona.
18. So stavbou nesmie byť začaté, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť (§52 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
19. Na uskutočnenie stavby možno navrhnúť a použiť iba stavebný výrobok, ktorý je podľa osobitných predpisov vhodný na použitie v stavbe na zamýšľaný účel. Doklady o overení

požadovaných vlastností stavebných výrobkov predloží stavebník stavebnému úradu pri ústnom konaní spojenom s miestnym zisťovaním v rámci kolaudačného konania Stavby .

20. Stavebník je povinný bezodkladne ohlásiť povoliujúcemu stavebnému úradu a Krajskému pamiatkovému úradu v Bratislave výskyt zvláštnych predmetov a iných vecí, ktoré sa objavili pri výkopoch a ktoré môžu mať pamiatkový alebo archeologický charakter a vyčkat' na ďalšie dispozície uvedených orgánov. Nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác (podľa ustanovenia § 40 ods. 2 a 3 zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu - pamiatkového zákona) oznámi nález a nález ponechá bez zmeny až do obhliadky Krajským pamiatkovým úradom Bratislava alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou.
21. Stavenisko musí podľa § 43i ods.3 stavebného zákona:
- byť zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miestach, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia a to prípadne aj úplným ohradením,
 - byť označené ako stavenisko s uvedením údajov o stavbe. Stavebník je povinný pred začatím stavby umiestniť na viditeľnom mieste pri vstupe na stavenisko tabuľu primeraných rozmerov, na ktorej uvedie:
 - a/ označenie stavby (druh a účel)
 - b/ označenie stavebníka
 - c/ zhotoviteľa stavby (meno zodpovedného stavebného vedúceho /stavebný dozor)
 - d/ termín začatia a ukončenia stavby
 - e/ stavebný úrad kedy stavbu povolil (číslo a dátum právoplatného stavebného povolenia)Tabuľu ponechá stavebník na stavenisku až do kolaudácie,
 - mať zriadený vjazd a výjazd z miestnej komunikácie alebo z účelovej komunikácie na prísun stavebných výrobkov, odvoz zeminy a stavebného odpadu, ktorý sa musí čistiť,
 - umožňovať bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavebných mechanizmov a umiestnenie zariadenia staveniska na príslušnom stavebnom pozemku. Stavebník je povinný uskutočňovať stavebné práce výlučne na pozemku ku ktorému má vlastnícky alebo iný právny vzťah,
 - mať zabezpečený odvoz alebo likvidáciu odpadu na riadenú skládku. Stavebník ku kolaudácii doloží doklady o množstve a spôsobe zneškodnenia odpadu zo stavby (prevzatie zmluvnou stranou), pričom budú dodržané ust. zák. č.223/2001 Z.z. o odpadoch a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a VZN hl. m. SR Bratislavy o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hl. m. SR Bratislavy, VZN MČ Bratislava -Nové Mesto o dodržiavaní poriadku a čistoty,
 - umožňovať bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce, mať vybavenie potrebné na vykonávanie stavebných prác a pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce,
 - byť zriadené a prevádzkované tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí na stavenisku a v jeho okolí (zákon č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov), ako aj ochrana životného prostredia podľa osobitných predpisov (zákon č.543/2002z.z. o ochrane prírody a krajiny, zákon č.478/2002 Z.z., zákon č.364/2004 Z.z. o vodách).
22. Pri uskutočňovaní stavby musia byť dodržané príslušné ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a príslušné technické normy.
- pred začatím zemných prác zabezpečiť vytýčenie podzemných vedení technického vybavenia územia
 - rešpektovať ochranné pásma existujúcich vedení technického vybavenia územia
 - križovania a súbeh podzemných vedení technického vybavenia územia riešiť v súlade s platnými technickými normami
 - výkopové práce v blízkosti podzemných vedení technického vybavenia územia vykonávať s najväčšou opatnosťou a bezpodmienečne nepoužívať nevhodné náradie, práce vykonávať ručne
 - odkryté podzemné vedenia technického vybavenia územia zabezpečiť proti poškodeniu
 - preukázateľne oboznámiť zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou podzemného vedenia technického vybavenia územia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené
 - upozorniť zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku skutočného uloženia podzemného vedenia technického vybavenia územia od vyznačenej polohy na povrchu terénu

- včas upozorniť vlastníkov pozemkov a stavieb o vstupe na pozemok a o realizácii výkopových prác.
- počas realizácie stavby nezaťažovať nad prípustnú mieru užívanie stavbou dotknutých nehnuteľností.
- po obnaužení všetkých inžinierskych sietí je potrebné prizvať správcov a prerokovať s nimi navrhnutý spôsob ich úprav a ochrany.

Podmienky pre uskutočnenie stavby vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov a to:

Okresného úradu Bratislava, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenia ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, **orgánu ochrany prírody** č. OU-BA-OSZP3-2018/035194/HRB zo dňa 12.04.2018:

1. Na území stavby platí prvý stupeň ochrany v rozsahu ustanovení § 12 zákona.
2. Výstavba ani prevádzka objektu nepredstavuje činnosť podľa zákona v území zakázanú.
3. Podľa Regionálneho územného systému ekologickej stability mesta Bratislavy (SAŽP, 1994) záujmovým územím neprechádzajú žiadne prvky RÚSES.
4. V prípade, že realizáciou stavby dochádza k výrubu stromov s obvodom kmeňa od 40cm (meraný vo výške 130cm nad zemou) alebo krovin s výmerou od 10m², stavba si vyžaduje vydanie predchádzajúceho súhlasu osobitným rozhodnutím orgánu ochrany prírody podľa § 47 ods. 3 zákona od príslušnej mestskej časti. V prípade drevín, rastúcich vo verejnej zeleni, je potrebný súhlas na všetky dreviny bez ohľadu na veľkostné parametre. Týka sa to predovšetkým nových trás vedenia danej líniovej stavby.
5. Podľa § 47 ods. 4 písm. e) zákona sa súhlas na výrub nevyžaduje, ak oprávnenie alebo povinnosť výrubu vyplýva z osobitných predpisov, v prípade hore uvedenej stavby u drevín, rastúcich v ochrannom pásme jestvujúceho plynovodu. Podľa § 47 ods. 7 zákona ten, kto chce z dôvodov, uvedených v odseku 4 písm. e) drevinu vyrúbať, je povinný túto skutočnosť písomne oznámiť orgánu ochrany prírody na tunajšom úrade najmenej 15 pracovných dní pred uskutočnením výrubu, pričom orgán ochrany prírody môže určiť podrobnejšie podmienky uskutočnenia výrubu alebo výrub obmedziť, ak je v rozpore s požiadavkami na ochranu drevín, chránených druhov alebo prírodných biotopov.
6. Vzhľadom na blízko sa vyskytujúce dreviny, ktoré zostávajú zachované, je pri stavebných a výkopových prácach potrebné postupovať tak, aby nedochádzalo k poškodeniu podzemných alebo nadzemných častí týchto drevín (§ 47 ods. 1 zákona OPK) a aby bola zabezpečená ich ochrana v zmysle STN 83 7010 Ochrana prírody, Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie, podľa ktorej (bod 4.2.4 STN) sa výkopové práce ani zhutňovanie pôdy nesmie vykonávať v koreňovom priestore. Ak to vo výnimočných prípadoch nie je možné zabezpečiť, musí sa vykonávať ručne a nesmie sa viesť bližšie ako 2,5m od päty kmeňa. Pri hĺbení výkopov sa nesmú prerušiť korene hrubšie ako 3 cm. Korene sa môžu prerušiť jedine rezom, pričom sa rezné miesta zahľadia a ošetrí.

Okresného úradu Bratislava, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenia ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, **orgánu odpadového hospodárstva** č. OU-BA-OSZP3-2018/33522/DAD z dňa 13.03.2018:

1. Držiteľ odpadov je povinný:
 - a) zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom,
 - b) zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva, a to jeho
 - prípravou na opätovné použitie v rámci svojej činnosti; odpad takto nevyužitý ponúknuť na prípravu na opätovné použitie inému,
 - recykláciou v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho prípravu na opätovné použitie; odpad takto nevyužitý ponúknuť na recykláciu inému,
 - zhodnotením v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu; odpad takto nevyužitý ponúknuť na zhodnotenie inému,
 - zneškodnením, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu alebo iné zhodnotenie,
 - c) odovzdať odpady len osobne oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám,
 - d) viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi na Evidenčnom liste odpadu v súlade s § 2 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z.z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti,
 - e) ohlasovať vznik odpadu a nakladanie s ním podľa § 3 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z.z., na tlačive uvedenom v prílohe č. 2 citovanej vyhlášky, ak nakladá ročne v súhrne s viac ako

50 kg nebezpečných odpadov alebo s viac ako jednou tonou ostatných odpadov; ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním podáva za obdobie kalendárneho roka tunajšiemu úradu, ako príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, do 28. februára nasledujúceho kalendárneho roka a uchovávať ohlásené údaje.

2. Pôvodcovi stavebných a demolačných odpadov sa povoľuje odpad zhromažďovať v mieste jeho vzniku (t.j. v mieste stavby) iba na nevyhnutný čas (napr. do naplnenia veľkoobjemného kontajnera), následne sa musí ihneď odvieť k oprávnenému odberateľovi.
3. Držiteľ odpadov pred začatím stavebných prác predloží tunajšiemu úradu spôsob nakladania s odpadom 17 05 04 zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03.
4. V kolaudačnom konaní má orgán štátnej správy odpadového hospodárstva postavenie dotknutého orgánu podľa § 99 ods. 1 písm. b) bodu č. 5 zákona o odpadoch. K žiadosti o vydanie vyjadrenia je potrebné doložiť doklady preukazujúce spôsob nakladania s odpadmi zo stavby (t.j. vážne lístky o odovzdaní odpadu oprávnenej osobe pre jednotlivé druhy odpadov a podľa tohto vyjadrenia, príjmové doklady, faktúry). V dokladoch musí byť označená stavba, /, ktorej odpad pochádza, inak doklad nebude považovaný za relevantný. Na požiadanie musí byť predložený originál uvedených dokladov.

Okresného úradu Bratislava, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenia ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, **orgánu štátnej vodnej správy** č. OU-BA-OSZP3-2018/035348/BEP/III-vyj. z dňa 22.05.2018:

1. Predmetná stavba nie je v zmysle § 52 ods. 1 vodného zákona vodnou stavbou a nepodlieha povoľovaniu na tunajšom úrade.
2. Na stavbu nie je potrebný súhlas podľa § 27 ods. 1 písm. a) zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách.
3. Jestvujúce inžinierske siete musia byť pred zahájením stavby zamerané a vytýčené.
4. V mieste križovania trasy s jestvujúcimi sieťami vodovodu a kanalizácie postupovať zvlášť opatrne a zachovať ich ochranné pásma.

Okresného úradu Bratislava, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií č. OU-BA-OCDPK2-2018/034057 z dňa 16.03.2018:

1. S ohľadom na dopravný význam a ochranu cesty II/572 bude rekonštrukcia potrubia pod cestou 11/572 riešená pretláčaním popod cestu.
2. Pred začatím prác na pretláčaní cesty II/572 je potrebné požiadať náš úrad o vydanie povolenia na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie, prípadne, ak si to bude vyžadovať bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, aj určenie použitia dopravných značiek a dopravných zariadení.

Krajského pam. úradu Bratislava, č. K PUBA-2017/6753-2/13701/BAX zo dňa 28.02.2018:

1. V prípade nepredvídaného nálezu stavebník alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona bezodkladne oznámi nález KPÚ BA a nález ponechá bez zmeny až do obhliadky KPÚ BA alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou.

Bratislavského samosprávneho kraja, Úrad BSK OD, č. 03862/2018/CDD-8 zo 26.02.2018:

1. Stavebné práce nesmú poškodiť alebo narušiť statiku trakčného zariadenia.
2. Stavebná činnosť nesmie spôsobiť napät'ovú ani dopravnú výluku na mestskej dráhe.
3. Zamerať ovládacie a napájacie káble mestskej dráhy správcom sietí DPB, a.s., Olejkárska 1, 81452 Bratislava.
4. Kríženia a súběhy inžinierskych sietí musia byť riešené v súlade s STN 73 6005.

Ministerstva obrany SR, ASM, č. ASM-50-404/2018 zo dňa 15.02.2018:

1. Neprerušit' premávku na ul. Kutuzovova.
2. Požadujeme zabezpečiť, aby počas realizácie predmetnej stavby bol nepretržite zachovaný vstup resp. vjazd a výjazd vozidlám do/z objektu pre zamestnancov MO SR ako aj pre ťažkú vojenskú techniku.
3. Žiadame, aby počas realizácie projektu bol v nevyhnutných prípadoch umožnený vstup, resp. vjazd osôb a techniky záložnou bránou do ulice Kukučínovej.
4. Nepoškodiť prípojky inž. sietí do vojenského objektu MO SR. Informácie o ich polohe dajú príslušní správcovia.

Hlavného mesta SR Bratislava:

Magistrátu, č. MAGS OUIK 40598/18-89828 zo dňa 31.07.2018 v znení zápisu zo 03.10.2018:

1. vykonávať investičnú činnosť v súlade s ustanoveniami všeobecne záväzného nariadenia č.8/1993 o starostlivosti o verejnú zeleň na území hlavného mesta SR Bratislavy.
č. MAGS OD 44807/2018/322903 zo dňa 02.07.2018:

1. Pred zásahom do miestnych komunikácií I. a II. triedy Vajnorská a Krížna ul. a chodníkov popri prejazdnych úsekoch ciest Šancová ul. a Trnavská cesta, požiadajte príslušný cestný správny orgán o rozkopávkové povolenie s platným POD.

2. Na predmetnej komunikácii je nutné si napláňovať stavebné práce tak, aby rozkopávkamohla byť realizovaná v období od 15.marca do 15. novembra bežného roka v najkratšom možnom technologickom časovom rozsahu.
3. Upozorňujeme, že na chodníku - roh Vajnorskej ul. a Trnavskej cesty (celá plocha pred lekárnou, pri východe z podchodu) je urobená nová povrchová úprava. S rekonštrukciou STL a NTL plynovodov a rozkopávkou v tomto mieste budeme súhlasiť len v prípade, že investor urobí novú povrchovú úpravu - výmenu krytu v celom rozsahu dotknutej (opravenej) plochy.
4. Všetky šupátka a poklopy na kanáloch a šachtách plynovodov osadíte do nivelety príslušných vozoviek a chodníkov v správe MG - OSK.
5. URZ v križovatke ulíc Vajnorská/Trnavská cesta bude umiestnená na Vajnorskej ulici v chodníku za stĺpom VO pri zábradlí.
URZ v križovatke ulíc Krížna/Šancová bude umiestnená zo strany Krížnej ulice v chodníku z bočnej strany podchodu. Plynovod PE d 160 na Šancovej ulici Vetva G odporúča MHM SR BA riešiť prednostne vťahovaním do existujúceho plynovodu ktorý je v komunikácii. Umiestnenie URZ na Šancovej ulici bude pri mure betónového zjazdu za stromom.
6. Trasu rekonštruovaných plynovodov, vrátane prípojok zrealizujete bez zásahu do konštrukcií vozoviek komunikácií v správe OSK - pretláčaním. S rozkopávkami súhlasíme len v miestach kde je to nevyhnutné (nedá sa pretláčať).
7. Zrušené, odpojené a nefunkčné potrubia podľa možnosti odstránite z telesa vozovky, najmä v miestach ich súbehu s trasou nových plynových potrubí.
8. Všetky rozkopávkové práce realizované na pozemkoch v správe Hl. mesta SR Bratislavy - OSK žiadame vykonávať na základe rozkopávkového povolenia a tieto musia byť prevzaté správcom komunikácie najneskôr do kolaudačného konania.
9. Rozkopávky zrealizujete v zmysle platných predpisov a technologických postupov, existujúce živичné a betónové konštrukčné vrstvy zarežete pílou, na zásyp použijete vhodný materiál v zmysle STN - štrkodrvy fr 0/32 mm (nie výkopok), zabezpečíte predpísané zhutnenie - po vrstvách (hrúbka - podľa účinnosti použitého hutniaceho prostriedku a podľa preukaznej skúšky použitého zásypového materiálu - max. 30cm), dodržíte konštrukciu a viazanie - prekrytie konštrukčných vrstiev min. po 20cm vo vozovke - pri líniových rozkopávkach, pri bodových rozkopávkach – jamách prekrytie konštrukčnej vrstvy betónu bude po 20cm vo vozovke a 15cm na chodníku, 30cm na každú stranu od hrán jamy a 15cm v chodníku (každej konštrukčnej vrstvy na každú stranu od hrán ryhy, resp. jamy), dilatácie v betónovej konštrukčnej vrstve urobíte rezaním, použijete modifikované asfalty, predložíte atesty použitých materiálov a predpísaných skúšok. Počas prác musí byť vždy prejazdny min, jeden jazdný pruh.
10. Po rozkopávkach žiadame:
 - a) Na komunikáciách dodržíte niveletu vozovky, v miestach rýh a montážnych jám urobíte spätnú úpravu - zhutnený zásyp zo štrkodrvy + podkladný betón tr. C 25/30 hr. 25cm + spojovací penetračný náter s obsahom asfaltu 0,5 kg/ m² + asfaltový betón AC116-1 hr. 6 cm + spojovací penetračný náter s obsahom asfaltu 0,5 kg/ m² + AColl hr. 5cm, použijete modifikované asfalty PMB 45/80-75 (dodržíte previazanie jednotlivých konštrukčných vrstiev betónu 20cm vo vozovke a 15cm na chodníku).
 - b) Poslednú - obrusnú vrstvu povrchovej úpravy - asfaltový betón ACol 1 s modifikovaným asfaltom PMD50/70 hr. 5cm položíte súvislo na celú šírku dotknutého jazdného pruhu a celú dĺžku dotknutého úseku, pri jamách na celú šírku dotknutého jazdného pruhu a na dĺžku jamy s predĺžením + 1m na každú stranu od hrán jamy (pracovný spoj musí byť v mieste deliacej čiary jazdných pruhov), pôvodnú PÚ hr. 5cm v uvedenom rozsahu odfiézujete, začiatok a koniec úseku zarežete kolmo na os komunikácie a pokládku novej PÚ urobíte finišerom, pracovné spoje - škáry prelepíte kvalitnou asfaltovou páskou.
 - c) Na chodníkoch pri líniových rozkopávkach urobíte novú povrchovú úpravu ACo8 hr. 4cm (na podkladný betón tr. C 12/15 hr. 12cm položený na zhutnený podklad a ošetrený penetračným náterom s obsahom asfaltu 0,5 kg/ m²) na celú šírku dotknutých chodníkov a na celú dĺžku dotknutých úsekov s predĺžením + 0,5m na začiatku a konci úsekov, pri priečných a bodových rozkopávkach - jamách urobíte uvedenú novú PÚ na celú šírku chodníka a na dĺžku - rozmer ryhy, resp. jamy a 1m na od hrán ryhy - jamy (v pozdĺžnom smere), v prípade, že sa prípojkové jamy nachádzajú vedľa seba v tesnej blízkosti bude realizácia spätnej úpravy posúdená a realizovaná na základe vzájomnej dohody pred samotnou realizáciou spätnej úpravy.
 - d) Dotknuté plochy cestnej zelene upravíte do pôvodného stavu (po rozkopávke zásyp zhutníte tak, aby po dažďoch nedošlo k deformácii nivelety zelene), dodržíte niveletu zelene

(okolitého terénu) a jej odvodňovaciu funkčnosť, budete rešpektovať a chrániť pred poškodením existujúce dreviny (aj ich koreňový systém) v zmysle platného zákona a predpisov o ochrane krajiny a prírody, terén vyčistíte (vyhrabete štrk), zahumujete - min. hr. humusu 10 cm (na povrchu nesmie byť rozhrnutý výkopok), založíte trávnik (výsevom alebo dmovaním), trávnik po zapestovaní pred odovzdaním odburínate, vyčistíte a 1 x pokosíte. V prípade potreby výrubu drevín (v rámci cestnej zelene) o povolenie musíte požiadať odd. životného prostredia a mestskej zelene (určia aj podmienky k výrubu a k náhradnej výsadbe).

- e) Rozkopávky po ukončení zápisnične odovzdáte OSK - správcovi komunikácií a cestnej zelene.
- 11. Pri stavebných prácach dôjde ku styku so zariadeniami verejného osvetlenia (VO) a cestnej dopravnej signalizácie (CDS) - podzemné káblové vedenia v správe OSK, ktoré žiadame rešpektovať a chrániť pred poškodením. Pred začatím stavby žiadame káble VO zakresliť a v teréne vytýčiť odbornou firmou.
- 12. V prípade obnaženia, alebo poškodenia káblového vedenia VO a CDS žiadame obnoviť káblové lôžka a káble VO, CDS uložiť do chráničiek bez použitia spojok (natiahnuť celé káblové polia).
- 13. Pri prácach žiadame dodržať STN 73 6005, ostatné platné normy a súvisiace predpisy.
- 14. Pred začiatkom prác, pred zásypom rýh a ku kolaudácii stavby žiadame prizvať OSK - správcu VO a CDS k prevzatiu staveniska, ku kontrole a k prevzatiu prác.
- 15. Všetky stavebné práce žiadame zrealizovať bez prerušenia funkčnosti VO a CDS. Prípadnú poruchu na VO žiadame ohlásiť.
- 16. O schválenie dočasného dopravného značenia požiadajte 30 dní pred realizáciou stavby, príslušný cestný správny orgán.
- 17. Zvislé a vodorovné dopravné značenie žiadame zrealizovať v zmysle platného POD a zákona č. 8/2009.
- 18. Na vodorovné DZ žiadame použiť dvojzlôžkovú farbu (studený, alebo teplý plast) v zmysle technicko - kvalitatívnych požiadaviek pre retroflexný plastový dvojzlôžkový materiál - profilovaný v zmysle STN EN 1436+A1.
- 19. Žiadame, aby vodorovné aj zvislé dopravné značenie zrealizovala odborná firma.
- 20. Ku kolaudačnému konaniu požadujeme vyčistiť vpusty dažďovej kanalizácie v okolí stavby a opraviť všetky škody vzniknuté na komunikáciách, chodníkoch, zeleni, VO a dopravnom značení v správe Hl. m. SR - OSK, ktoré boli spôsobené stavebnou činnosťou.
- 21. K preberaciemu konaniu (kolaudácii) stavby žiadame prizvať OSK - správcu komunikácií, VO, CDS, DZ a cestnej zelene.
- 22. Uplatňujeme si záručnú lehotu 60 mesiacov (platí na práce na objektoch v správe OSK).
- 23. V zmysle zákona č. 135/61 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v žnem neskorších predpisov je stavebník povinný počas stavby udržiavať čistotu na stavbou znečisťovaných komunikáciách a verejných priestranstvách a výstavbu zabezpečiť bez porušenia bezpečnosti a plynulosti pešej a cestnej premávky.

Dopravného podniku Bratislava, a.s., č. 6894/10303/2000/2018 zo dňa 27.04.2018:

- 1. Stavebné práce a všetky ostatné sprievodné činnosti vrátane obnovovania povrchov komunikácií nesmú ohrozovať bezpečnosť cestnej premávky a bezpečnosť prevádzky na električkovej dráhe na Vajnorskej a Krížnej ulici, trolejbusovej dráhe na Trnavskej ceste a taktiež v autobusovej MHD, nesmú obmedzovať plynulosť premávky električiek, trolejbusov a autobusov nad rámec riadne schváleného a zástupcom DPB, a. s. potvrdeného projektu dočasnej organizácie dopravy a dopravného značenia (operatívna komisia odd. prevádzky dopravy Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy), ako aj v žiadnom prípade nesmú spôsobiť zastavenie prevádzky na električkovej a trolejbusovej dráhe, t. zn. že stavba nesmie spôsobiť napät'ovú a dopravnú výluku na ňou dotknutej električkovej trati a dotknutej trolejbusovej trati.
- 2. Požadujeme s DPB, a. s. osobitne prerokovať projekty dočasnej organizácie dopravy a dopravného značenia, a to ešte pred ich predložením na schvaľovanie v operatívnej komisii odd. prevádzky dopravy Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy.
- 3. Stavba nesmie poškodiť ňou dotknuté prevádzkové zariadenia DPB, a. s. (zastávky Trnavské mýto a Odbojárov a ich vybavenosť). Stavbou dotknuté zastávky musia zostať počas celej doby výstavby v prevádzke a stavebník musí zabezpečiť k nim bezpečné prístupové pešie trasy.
- 4. Priestor nástupišť a zastávky trolejbusov a autobusov MHD na Trnavskom mýte nesmie byť rozkopávaný. V prípade, že stavebník nemôže túto podmienku dodržať, musí rozkopávanie resp. uvedenie do pôvodného stavu týchto priestorov uskutočňovať po etapách, výkop okamžite prekryť stavebnými dielcami zabezpečenými proti posunutiu a vo zvýšenej miere dbať o

bezpečnosť chodcov. Musí vytvoriť také podmienky, aby nedošlo k úrazu pádom chodca (cestujúceho) do otvoreného výkopu a v prípade potreby vybudovať aj zábradlie a lávku, prostredníctvom ktorej zaručí bezpečný prístup chodcov na nástupište stavbou dotknutej zastávky MHD.

5. Stavebník je povinný riešiť križovanie plynovodov s električkovou koľajovou traťou v zmysle predloženej projektovej dokumentácie (riadené pretláčanie, hĺbka pod električkovou traťou min 1,60 m, technologické jamy potrebné k realizácii pretláčania vzdialené minimálne 2,50 m od osi krajnej koľaje - uvedené podmienky boli osobne prerokované s projektantkou p. Mikulášovou).
6. Stavebník je povinný na vlastné náklady okamžite odstrániť prípadné závary na koľajovej trati (po predchádzajúcom vyrozumení vedúceho prevádzky koľajových tratí DP Bratislava a. s.) vzniknuté z dôvodu prác a na uvedenej stavbe.
7. Stavebník je povinný zabezpečiť okamžité očistenie električkového telesa a koľajníc v prípade, že tieto budú znečistené v dôsledku stavebných prác alebo staveniskovou dopravou.
8. Stavebník je povinný po skončení prác uviesť všetky stavbou narušené plochy a priestranstvá do pôvodného stavu, v akom sa nachádzali pred začatím prác.
9. Káblové siete DPB, a.s. musia byť pred zahájením stavby riadne zamerané a vytýčené.
10. Výkopové práce v ochrannom pásme káblov DPB, a. s. musia byť vykonávané ručne.
11. Začiatok výkopových a stavebných prác musí byť nahlásený správcovi PTZ .
12. Výkopové a stavebné práce nesmú narušiť statiku nosného systému, ani poškodiť zariadenia PTZ.
13. Križenia a súběhy inžinierskych sietí musia byť riešené v súlade s STN 73 6005.
14. Pri pretláčaní je nutné dohodnúť podmienky na konkrétne miesto so správcom PTZ .
15. Odkryté káble DPB, a.s. musia byť pred zasypáním skontrolované správcom PTZ . Zápis z tejto kontroly je nutnou podmienkou ku kolaudácii a stavba nesmie byť bez neho skolaudovaná.
16. Pri prácach v blízkosti trakčného vedenia je nutné dodržiavať ustanovenia STN 34 3112, najmä články 112, 117 a 120.

Siemens-u a.s., č. PD/BA/039/18 zo dňa 16.02.2018:

1. pred zahájením prác požadujeme zakresliť siete a vytýčiť ich v teréne,
2. všetky obnažené káblové rozvody VO nachádzajúce sa pod komunikáciou požadujeme uložiť do chráničiek,
3. pred zahájením stavebných prác požadujeme prizvať stavebný dozor Siemens, s.r.o.: p.
4. v prípade križovania Vašich sietí, resp. zariadení so zariadením verejného osvetlenia, požadujeme dodržať ochranné pásma pre verejné osvetlenie, všetky platné normy STN a predpisy a prizvať stavebný dozor Siemens, s.r.o.,
5. v prípade manipulácie, alebo prekládky zariadenia VO požadujeme pred vykonaním prác prizvať stavebný dozor Siemens, s.r.o. a spoločne dohodnúť spôsob realizácie,
6. k odovzdaniu staveniska, pred zasypáním káblov a ku kolaudácií požadujeme predvolať stavebný dozor Siemens, s. r. o.,
7. prípadné náklady na odstránenie poškodení jestvujúceho zariadenia VO počas stavebných prác Vám budeme v plnej výške fakturovať,
8. práce požadujeme vykonať bez poškodenia zariadenia VO, a bez prerušenia prevádzky VO,
9. v prípade poškodenia zariadenia VO Vás žiadame ihneď nahlásiť poruchu

Mestskej časti Bratislava -Nové Mesto č. 9809/2764/2017/ZP/NAGV zo dňa 21.03.2017 a č. 18085/6886/2018/IVO/TRNI zo dňa 17.05.2018:

1. Dodržať platné normy a predpisy s osobitným zreteľom na ustanovenia cestného zákona č, 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov. Na práce v styku s miestnou komunikáciou alebo na miestnej komunikácii je potrebné v rámci povoľovania stavby, alebo pred realizáciou jednotlivých častí vyžiadať všetky povolenia v zmysle cestného zákona v platnom znení.
2. Pred zahájením búracích prác pre pokládku potrubí požadujeme rozkopaný úsek vyznačiť odsúhlaseným dopravným značením.
3. Správcom komunikácií Krížna, Vajnorská, Trnavské mýto, Šancová, je hlavné mesto SR Bratislava.
4. Zabezpečiť vytýčenie inžinierskych sietí v trase navrhovanej stavby, dodržať požiadavky správcov dotknutých inžinierskych sietí.
5. Nakladanie s odpadmi z výstavby je nutné vykonávať v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
6. Prípadný výkopok je potrebné priebežne odvážať a nie deponovať pozdĺž výkopu, resp. je možné ho umiestňovať na stavenisko ale len za podmienky, že nebude voľne uložený, ale bude umiestnený do kontajnerov, ktoré budú neustále prekryté a súčasne nebudú umiestnené v

zeleni. Kontajnery budú prekryté aj počas ich prepravy.

7. Zabezpečiť pravidelné čistenie komunikácií pri výjazdoch vozidiel zo stavby. Zabezpečiť kropenie a čistenie komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev priľahlých k stavbe. Vykonať opakované kropenie staveniska, príjazdových komunikácií a chodníkov pri stavbe, vykonaných do 24 hodín od nahlásenia stavebného úradu telefonicky alebo elektronickou formou o riziku prekročenia limitnej hodnoty PM₁₀ a pri trvaní prekračovania priebežne.

V rámci umiestnenia sietí žiadame, aby:

8. plynovody boli umiestňované v prípade zelene výhradne v pôvodných trasách plynovodu, nie v ich ochranných pásmach, nakoľko opätovne by došlo k úbytku zelene, na ktorej by sa mohlo vysádzať;
9. v prípade, že vyššie uvedená požiadavka z dôvodu vysokých finančných nárokov nebude splnená žiadame, aby prednostne boli plynovody umiestnené tak, aby nedošlo k zabratiu vzrastlej zelene, teda aby nebolo nutné vyrubovať dreviny vrátane ich novovzniknutého ochranného pásma (rozšírenie pôvodného pásma).
10. V prípade, že by malo dôjsť k akémukoľvek zabratiu zelene :
 - a) Pred zahájením stavebných prác zabezpečiť odborné ošetrovanie stromovej vegetácie tak, aby bola údržba vykonaná v súlade s technickou normou STN 837010 Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie (od 1.4. do 31.9.).
 - b) Pri stavebných prácach rešpektovať prípadné blízke dreviny a ich koreňový systém a súčasne zabezpečiť ich maximálnu ochranu pred mechanickým poškodením.
 - c) prípade výkopu v blízkosti drevín a kríkov výkopy vykonať ručne s maximálnym ohľadom na kríky a dreviny, aby nedošlo k poškodeniu koreňového systému drevín a kríkov, výkop nesmie byť vedený bližšie ako 2,5 m od päty kmeňa, pri hĺbení výkopov nesmú byť prerušené korene hrubšie ako 3 cm (korene môžu byť prerušené jedine rezom, pričom rezné miesta je potrebné zahradiť a ošetriť).
11. V prípade, že investor bude žiadať o osobitné užívanie verejných priestranstiev, musí k žiadosti predložiť zoznam pozemkov s parcelnými číslami a poznámkami, či stavba bude priamo na jednotlivých pozemkoch v zeleni resp. v komunikácii či spevnených plochách spolu s informáciou o dĺžke, šírke výkopu a množstve výkopu pri jednotlivých pozemkoch,
12. V prípade, akýchkoľvek výkopových prác resp. umiestnenia staveniska resp. jeho časti vrátane kontajnera na odpad a iných zariadení staveniska na pozemku, ktorý je vo vlastníctve resp. správe mestskej časti (delimitovaný hlavným mesto SR BA) je nutné požiadať o povolenie zvláštneho užívania verejných plôch - zelene a ostatných plôch mimo komunikácií a chodníkov na oddelení životného prostredia a územného plánovania Miestneho úradu Bratislava - Nové Mesto (MÚ BNM). Súčasťou žiadosti budú riadne vyšpecifikované pozemky, ktorých sa zvláštne užívanie bude týkať spolu s vytýčenými drevinami.
13. V prípade rozkopávky na komunikáciách a chodníkoch je nutné požiadať správcu komunikácií o povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie.
14. Pokiaľ bude rozkopávka v kolízii s jestvujúcimi drevinami, výrub takýchto drevín je možné realizovať až po prerokovaní výrubu s orgánom ochrany prírody a krajiny mestskej časti a po vyznačení drevín vybraným predpísaným spôsobom.
 - a) zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub dreviny sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody MÚ BNM. V rámci náhradnej výsadby bude žiadateľovi uložená povinnosť uskutočniť primeranú náhradnú výsadbu drevín, v rámci ktorej bude zarátaná sadová úprava v záujmovom území, minimálne však vo výške spoločenskej hodnoty drevín, ktoré budú vyrúbané. Prípadne, pokiaľ nebude možné v záujmovom území umiestniť dostatočnú náhradnú výsadbu, povoľovací orgán určí náhradnú výsadbu na inom vopred určenom mieste, resp. finančnú náhradu do výšky spoločenskej hodnoty dreviny. Rozhodnutie o súhlase musí byť právoplatné ešte pred vydaním územného rozhodnutia.
 - b) prípade, že sa bude jednať o cestnú zeleň, o výrube rozhoduje príslušný cestný správny orgán.
 - c) prípade poškodenia drevín bude správny orgán postupovať v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a postúpi riešenie príslušnému orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny. Rovnako sa bude postupovať v prípade, že po ukončení prác dreviny a krovité porasty začnú vysychať, resp. vyschnú úplne a to do doby troch rokov po ukončení prác.
15. Z hľadiska ochrany pred hlukom pri stavbe dodržať najvyššie prípustné hladiny akustického hluku v zmysle vyhlášky č. 549/2007 Z.z..
16. Zabezpečiť stanovisko vlastníkov, resp. správcov dotknutých nehnuteľností a dodržať nimi

stanovené podmienky.

17. Zabezpečiť časovú a vecnú koordináciu stavby s ostatnými investične pripravovanými pokládkami sietí v danom území, skordinovanú s príslušnými cestnými správnymi orgánmi.
18. Mestská časť Bratislava - Nové Mesto pripravuje na rok 2017 rekonštrukciu Budyšínskej ulice, s ktorou je potrebné skordinovať Váš predložený zámer rekonštrukcie plynovodov v danej lokalite.

Mestská časť Bratislava – Ružinov, č. UP/CS 6780/2017/2/UP5 zo dňa 02.03.2017:

1. Upozorňujeme na povinnosť pri styku rozkopávky s komunikáciou, chodníkom alebo inými spevnenými plochami v termíne najskôr 30 dní pred realizáciou odsúhlasiť v Komisii pre určovanie dopravných značiek a dopravných zariadení Magistrátu hl. m. SR Bratislavy projekt organizácie dopravy počas výstavby (dočasné dopravné značenie),
2. Dreviny v blízkosti stavby chrániť v súlade s normou STN 83 7010 Ochrana drevín. Výkopové práce v blízkosti drevín vykonávať ručne, dbať na ochranu koreňového systému.
3. Minimalizovať státie a prejazdy motorových vozidiel na vegetačných plochách a pod korunami stromov.
4. Chrániť životné prostredie počas stavby v súlade VZN MČ Bratislava - Ružinov č. 14/2016 o dodržiavaní čistoty a poriadku
5. V prípade poškodenia verejnej plochy (chodník, komunikácia, trávnik) stavebnou činnosťou sa požaduje ich obnova.

Mestská časť Bratislava – Staré Mesto, č. 6214/8556/2017/STA/Zub zo dňa 21.02.2017:

1. dodržiavať všeobecne záväzné nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, predovšetkým nariadenie č. 6/2013 o dodržiavaní čistoty a poriadku, sypký materiál musí byť umiestnený vo vhodnej nádobe alebo zabezpečený tak, aby nedochádzalo k znečisteniu bezprostredného okolia a verejnej kanalizácie (napr. odplavením, odviatím vetrom),
2. v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov počas stavby udržiavať čistotu na stavbou znečisťovaných komunikáciách a verejných priestranstvách a výstavbu zabezpečiť bez porušenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky,
3. pred začatím výkopových prác a v prípade záberu verejného priestranstva v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto požiadať o povolenie na zvláštne užívanie komunikácie na uliciach Križna hlavné mesto SR Bratislava,
4. uhradiť všetky prípadné škody spôsobené na cudzích objektoch a zariadeniach počas zvláštneho užívania komunikácie,
5. riešenie dopravnej situácie a dopravné značenie počas Stavby odsúhlasiť v Operatívnej komisii na oddelení dopravy Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy,
6. na Stavbe umiestniť tabuľu s označením stavebníka, zodpovedného zástupcu, dátumu začatia a ukončenia stavby a číslom stavebného povolenia.

Okresného úradu Bratislava, OCDA PK, č. OU-BA-OCDPK2-2018/034057 zo 16.03.2018:

1. S ohľadom na dopravný význam a ochranu cesty 11/572 bude rekonštrukcia potrubia pod cestou 11/572 riešená pretláčaním popod cestu.
2. Pred začatím prác na pretláčaní cesty 11/572 je potrebné požiadať náš úrad o vydanie povolenia na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie, prípadne, ak si to bude vyžadovať bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, aj určenie použitia dopravných značiek a dopravných zariadení.

Bratislavský samosprávny kraj, Úrad BSK OD, č. 03862/2018/CDD-8 zo 26.02.2018:

1. Stavebné práce nesmú poškodiť alebo narušiť statiku trakčného zariadenia.
2. Stavebná činnosť nesmie spôsobiť napätovú ani dopravnú výluku na mestskej dráhe.
3. Zamerať ovládacie a napájacie káble mestskej dráhy správcou sietí DPB, a.s., Olejkárska 1, 81452 Bratislava.
4. Kríženia a súběhy inžinierskych sietí musia byť riešené v súlade s STN 73 6005.

Krajského pam. úradu Bratislava, č. K PUBA-2017/6753-2/13701/BAX zo dňa 28.02.2018:

2. V prípade nepredvídaného nálezu stavebník alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona bezodkladne oznámi nález KPÚ BA a nález ponechá bez zmeny až do obhliadky KPÚBA alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou.

Bratislavskej vodárenskej spol., a.s., č. 7283/2018/BI zo dňa 16.03.2019:

1. Akúkoľvek stavebnú alebo inú činnosť v trase verejného vodovodu a verejnej kanalizácie, vrátane ich pásma ochrany, je možné vykonávať len v spolupráci a podľa pokynov príslušného pracovníka BVS, Divízia distribúcie vody (ďalej len „DDV“) a Divízia odvádzania odpadových vôd (ďalej len „DOOV“) k. ú. Nové Mesto.
2. Pri akejkoľvek stavebnej alebo inej činnosti, pri ktorej by mohlo dôjsť ku kolízii s vodohospodárskymi zariadeniami požadujeme rešpektovať naše zariadenia a ich pásma

ochrany vrátane všetkých ich zariadení a súčastí podľa § 19 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.

3. V trase vodovodu a kanalizácie, vrátane pásma ochrany, je zakázané vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby a objekty trvalého charakteru, umiestňovať konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo verejnej kanalizácii alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav, vysádzať trvalé porasty, umiestňovať skládky, vykonávať terénne úpravy a podobne.
4. Z dôvodu určenia presnej polohy vodohospodárskych zariadení vzhľadom na navrhovanú stavbu je potrebné vytýčenie smeru a výšky verejného vodovodu, verejnej kanalizácie a súvisiacich zariadení v teréne podľa zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov. Uvedenú službu, resp. žiadosť o vytýčenie, odporúčame objednať cez podateľňu BVS na základe objednávky na práce.
5. K objednávke na vytýčenie existujúceho verejného vodovodu alebo kanalizácie je potrebné doložiť situáciu širších vzťahov a kópiu katastrálnej mapy so zákresom verejných vodohospodárskych zariadení v danej lokalite. Objednávku je možné odovzdať na odbor priamych služieb zákazníkom BVS cez podateľňu.
6. Pri tesnom súbehu a križovaní inžinierskych sietí s verejnými vodohospodárskymi zariadeniami je potrebné dodržať STN 73 6005 o priestorovej úprave vedení technického vybavenia vrátane jej zmien a dodatkov.
7. Výkopové práce v pásme ochrany vodohospodárskych zariadení a pri križovaní s nimi požadujeme vykonávať ručne, v otvorenom výkope. Pri zemných prácach je potrebné v plnom rozsahu rešpektovať rozvody vodovodov a kanalizácií, armatúry, poklopy, šachty, signalizačné zariadenia, prenosy, jestvujúce objekty a pod. Odkryté miesta na vodovodných potrubiach musí pred zásypom skontrolovať príslušný pracovník DDV a DOOV.
8. Zahájenie výkopových prác žiadame v dostatočnom časovom predstihu nahlásiť príslušnému pracovníkovi DDV a DOOV.
9. Pri zasahovaní do terénu, vrátane zásahov do pozemných komunikácií alebo iných stavieb v pásme ochrany je stavebník, v záujme ktorého sa tieto zásahy vykonávajú, povinný na svoje náklady bezodkladne prispôbiť novej úrovni povrchu všetky zariadenia a príslušenstvo verejného vodovodu a verejnej kanalizácie majúce vzťah k terénu, k pozemnej komunikácii alebo inej stavbe. Tieto práce môže stavebník vykonávať iba so súhlasom vlastníka verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, prípadne prevádzkovateľa.

Distribúcie SPP, a.s. pod č. TD/NS/0078/2018/Pe zo dňa 09.05.2018:

1. Stavebník je povinný dodržať ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike,
2. Stavebník je povinný zrealizovať stavbu podľa odsúhlasenej projektovej dokumentácie tak, aby nedošlo k poškodeniu plynárenských zariadení (technologických objektov) a/alebo ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete. Porušenie tejto podmienky môže mať za následok vyvodenie trestnoprávnej zodpovednosti, ako aj zodpovednosti za spôsobenú škodu, pričom stavebníkovi môže byť za porušenie tejto podmienky uložená sankcia príslušným správnym orgánom,
3. stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržať minimálne vzájomné vzdialenosti medzi navrhovanými plynárenskými zariadeniami a existujúcimi nadzemnými a podzemnými objektmi a inžinierskymi sieťami v zmysle STN 73 6005 a STN 73 3050,
4. stavebník je povinný pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností zabezpečiť prostredníctvom príslušných prevádzkovateľov presné vytýčenie všetkých existujúcich podzemných vedení,
5. pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP - distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky.
6. v záujme predchádzania poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100m, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1 hodinu
7. stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Vyhlášky č. 508/2009 Z.z., Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov - súvisiacich technických noriem a Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä 702 01,702 02,
8. Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení, tiež je stavebník povinný

prizvať zástupcu SPP-D k predpísaným skúškam v zmysle vyššie uvedených predpisov a noriem,

9. Stavebník je povinný odovzdať písomné Osvedčenie z výkonu kontroly, vyhotovené subjektom povereným SPP-D na výkon kontroly, bez uvedeného dokladu nebude možnú ukončiť preberacie konanie stavby,
10. Stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1 m na každú stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov,
11. Stavebník je povinný zabezpečiť, aby trasa navrhovaných plynárenských zariadení rešpektovala iné vedenia s ohľadom na možnosť ich poškodenia pri výstavbe, resp. aby pri prevádzkovaní nemohlo dôjsť k vzájomnému ovplyvňovaniu, prípadnému poškodeniu,
12. Stavebník je povinný zabezpečiť, aby prepojovacie práce (ostrý prepoj) medzi existujúcim distribučným plynovodom a budovaným distribučným plynovodom vykonala iba oprávnená osoba - zhotoviteľ, na základe technologického postupu, vypracovaného zhotoviteľom stavby v zmysle projektovej dokumentácie a schváleného zodpovedným pracovníkom SPP-D,
13. Stavebník je povinný zabezpečiť, aby prepojovacie práce (ostrý prepoj) boli vykonané v čase mimo vykurovacieho obdobia na základe predchádzajúceho oznámenia zástupcovi SPP-D,
14. Stavebník je povinný po vykonaní prepojovacích prác a napustení plynu vykonať skúšku tesnosti všetkých spojov premydlením, ktoré neboli obsiahnuté v tlakovej skúške a o výsledku skúšky tesnosti vyhotoviť a odovzdať zápis,
15. Stavebník je povinný po ukončení stavených prác odovzdať na oddelenie prevádzky SPP-D, pracovisko Bratislava, všetky doklady súvisiace s výstavbou plynárenského zariadenia podľa prílohy,

Západoslovenskej distribučnej, a.s., bez č. zo dňa 01.03.2018:

1. Žiadame rešpektovať všetky energetické zariadenia v majetku Západoslovenskej distribučnej, a.s., a dodržiavanie ochranných pásiem podľa §43 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike .
2. Zakresľovanie sietí je možné vykonať pre zariadenia VN a NN na tíme správy energetických zariadení VN a NN Bratislava - mesto, Hraničná č.14, pre zariadenia VVN a zariadenia oznamovacie na tíme správy sietí VVN Čulenova č. 3.
3. Pred zahájením výkopových prác žiadame podzemné káblové vedenia v majetku Západoslovenská distribučná, a.s. vytýčiť.

Bratislavskej teplárenskej, a.s., č. 616/Ba/2018/3410-2 zo dňa 20.02.2018 a dňa 19.12.2019:

1. Pri súbahu plynovodu s naším horúcovodom dodržať ochranné pásmo horúcovodu a to 1 m od vonkajšej hrany horúcovodného kanála na obe strany a ochranné pásmo horúcovodných šacht a to 1m od vonkajšej hrany šachty na všetky strany.
2. Pri križovaní plynovodu s naším horúcovodom dodržať normu STN 73 6005/1993 - Priestorová úprava vedení technického vybavenia. Ďalej žiadame plynovod uložiť do chráničky s presahom 1m od vonkajšej hrany horúcovodného kanála na obe strany.
3. Plynovod nesmie prechádzať horúcovodnou šachtou a horúcovodným kanálom.
4. Nevykonávať výkopové práce, ktoré by mali za následok obnaženie a poškodenie horúcovodu.
5. Zamedziť pohyb ťažkých mechanizmov nad naším horúcovodom.
6. Bez nášho predchádzajúceho súhlasu zakazujeme umiestňovať prostriedky zariadenia staveniska nad horúcovod, do jeho ochranného pásma a do pásma bezprostredne nadväzujúceho na jeho ochranné pásmo.
7. Akýkoľvek zásah do teplárenských zariadení bez vedomia našej spoločnosti je neprípustný.
8. Pred začatím stavebných prác žiadame horúcovod a dispečerský kábel vytýčiť. Upozorňujeme, že vytýčenie tepelno-technických zariadení v majetku BAT, a.s. je platné 6 mesiacov od dátumu na doklade o vytýčení.
9. Výkopové práce v blízkosti horúcovodu žiadame vykonať ručne a žiadame byť prizvaný na kontrolu križovania plynovodu s naším tepelným zariadením ešte pred zásypom.
10. Zakreslenie horúcovodných sietí je informatívne a nenahrádza projektovú dokumentáciu, alebo doklad o vytýčení.
11. Horúcovod na základe objednávky vytýčujú zamestnanci BAT, a.s., odbor GIS.
12. Dispečerské káble pre BAT, a.s. vtvčuje spol. Energotel, a.s..

Slovak Telekomu, a.s., č. 6611804889 zo dňa 20.02.2018:

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné

číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.

3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovák Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovák Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí.
4. V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK.. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovák Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovák Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
9. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovák Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblkové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
10. Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovák Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovák Telekom, a.s. základe samostatnej objednávky do troch týždňov od jej doručenia na adresu spoločnosti alebo ju odovzdáte technikovi:
11. Stavebník alebo nim poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.
12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slov. Telekom, a.s.

Orange Slovensko, a.s., č. BA-0632 / 2018 zo dňa 21.02.2018:

1. Pri projektovaní stavieb dodržať priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia zákona o elektronických komunikáciách č. 351/2011 Z.z. o ochrane sietí a zariadení.
2. Pri križení sietí, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácií a spevnených plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť žľabovaním.
3. Všetky vynútené práce výstavbou na ochrane TKZ a prekládky trasy riešiť samostatným projektom odsúhlaseným správcom PTZ Orange Slovensko, a.s..
4. Mechanická ochrana a prekládky budú realizované v plnej výške na náklady investora. Realizáciu prekládky PTZ Orange vykoná na základe územného rozhodnutia a " Zmluvy o preložke " so spoločnosťou Orange Slovensko a.s. nim poverená servisná organizácia.
5. Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznámiť správcovi PTZ.

OTNS, a.s., č. 1055/2018 zo dňa 19.02.2018:

1. pri realizácii stavby príde k súbehu a križovaniu s optickými káblami SWAN, a.s. V súvislosti s vykonávanými prácami požadujeme dodržiavať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení technického vybavenia, ako aj STN 33 3300.
2. realizáciu výkopových prác min. 1,5m od osi trasy zemných telekomunikačných vedení a zariadení /ochranné pásmo je 0,5m/ požadujeme vykonávať zásadne ručným spôsobom bez používania strojných mechanizmov v zmysle §66, §67 a §68 Zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách. Pri výkopových prácach v blízkosti telekomunikačných káblov

je potrebné dodržať maximálnu opatrnosť, káble zabezpečiť proti poškodeniu a prípadnému odcudzeniu.

3. jestvujúce káble musia byť vytýčené, vytýčenie sa realizuje na základe písomnej objednávky spoločnosti OTNS, objednávke je nutné uviesť číslo nášho vyjadrenia zo dňa, priložiť kópiu samotného vyjadrenia so zákresom. Trasy je potrebné vytýčiť geodeticky.
4. nad vytýčenou trasou sa nebudú používať ťažké mechanizmy pokiaľ sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu, nad vytýčenou trasou sa nebudú umiestňovať skládky materiálov a stavebnej sute.
5. vytýčené, zemnými prácami odkryté telekomunikačné vedenia a zariadenia je dodávateľ stavby povinný riadne zaistiť proti poškodeniu cudzím zásahom aj mimo pracovného času /uložením do drevených žľabov, resp. vyviazaním na trám/ a tým zabezpečiť ich plynulú prevádzku schopnosť.
6. oboznámenie pracovníkov, ktorí budú vykonávať zemné práce s vytýčenou trasou na možnú polohovú odchýlku +/- 30cm skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu.
7. v prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť alebo znížiť krytie tel. káblov, je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca OTNS.
8. žiadame, aby bol zástupca spoločnosti OTNS, a.s. prizvaný ku kontrole a prevzatiu odkopaných trás ešte pred zásypom rýh.
9. Stavebník je zodpovedný za zachovanie vytýčovacích značiek (markerov), ochrannej fólie a zákrytových dosiek,
10. bezodkladne oznámiť každé poškodenie zariadenia spoločnosti SWAN, a.s., helpdesk.

Rainside, a.s., č. 1055/2018 zo dňa 19.02.2018:

1. pred zahájením výkopových prác požadujeme aby ste nás vyzvali na vytýčenie našej siete a jej ochrany a dohodli sa o ďalšom postupe prác.

Sitel, s.r.o., zo dňa 16.02.2018:

1. pred začatím stavebných prác je potrebné objednať presné vytýčenie telekomunikačnej trasy u spoločnosti SITEL s.r.o. a následne dohodnúť ďalší postup a podmienky jej ochrany;
2. v ochrannom pásme a v miestach súbehu a križovania plynovodu s podzemnými sieťami nie je možné použiť mikrotunelovanie, ani strojný výkop, v týchto miestach vykonávať výlučne ručný výkop;
3. pri križovaní plynovodu s podzemnými sieťami budú káble podchytené a po uložení do ryhy uložené do chráničky podľa STN 73 6005;
4. pred zásypom výkopu prizvať zástupcu spoločnosti SITEL s.r.o. na obhliadku;
5. za akékoľvek porušenie telekomunikačnej trasy HDPE rúr a optických káblov je zodpovedný Stavebník.

Tower com , a.s., č. 1400/2018 zo dňa 20.02.2018:

1. pred samotnou realizáciou Stavby požadujeme vytýčenie sietí na základe písomnej objednávky v servisnej organizácii Suptel.

Stavebník je povinný na ochranu životného prostredia a osobitných záujmov dodržať tieto podmienky:

1. Znížiť negatívne vplyvy zo stavebných prác na životné prostredie v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, najmä § 27-29.
2. Dodržiavať ustanovenia vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácii a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí, stavebné práce, ktoré svojimi účinkami obťažujú okolie a sú zdrojom hluku, exhalátov, otrasov a prachu, môže stavebník vykonávať len pondelok až piatok v čase od 7,00 hod. do 18,00 hodiny
3. Neporušovať hlavne v noci a v dňoch pracovného pokoja ústavné právo na primeraný odpočinok a právo na priaznivé životné prostredie vyjadrené v zákone č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov – Piaty oddiel čl. 36 písm. e) a Šiesty oddiel – čl.44-ods.1.
4. V zmysle Všeobecne záväznej vyhlášky Krajského úradu životného prostredia v Bratislave č. 1/2005 zo dňa 13.1.2005, ktorou sa vykonáva akčný plán na zabezpečenie kvality ovzdušia:
a) zabezpečiť denne počas trvania nebezpečenstva prekročenia limitných noriem (hodnôt – prekročenie 24 hodinovej koncentrácie pre PM-10 ak prach dosiahne hodnotu 30) pravidelné čistenie komunikácií znečistených výjazdov vozidiel zo stavieb, kropenie a čistenie komunikácií a chodníkov priľahlých k stavbe a verejných priestranstiev

b) zabezpečiť nepretržité prekrytie kontajnerov veľkoobjemových odpadov na stavbe pri ich preprave.

O d ô v o d n e n i e

Dňa 08.11.2019 Stavebník požiadal o povolenie Stavby podľa PDS. K žiadosti priložil doklady o prerokovaní PDS s dotknutými orgánmi a vlastními dotknutých pozemkov. Stavebník je držiteľom povolenia na podnikanie v plynárstve a podľa ust. §11 ods.1) písm. g) zák. č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení platných zákonov môže v nevyhnutnom rozsahu a vo verejnom záujme vykonávať na cudzích nehnuteľnostiach povolenú činnosť na plynárenských zariadeniach potrebných na zabezpečenie prevádzky sústavy alebo siete, ktorých výstavba bola povolená podľa stavebných predpisov.

Stavba sa nachádza v územných obvodoch Mestských častí Bratislava – Nové Mesto a Bratislava – Ružinov. Okresný úrad Bratislava, odbor výstavy a bytovej politiky, oddelenie štátnej stavebnej správy listom pod č. OU-BA-OVBP2-2019/32649-FIC zo dňa 15.02.2019 určil že stavebným úradom príslušným na vydanie rozhodnutia na umiestnenie a povolenie Stavby je Mestská časť Bratislava – Nové Mesto.

Stavba bola umiestnená územným rozhodnutím, ktoré pod č. 6381/2019/UKSP/POBA -23 dňa 15.10.2019 vydala Mestská časť Bratislava – Nové Mesto. Rozhodnutie nadobudlo právny účinok dňom 25.11.2019

Žiadosť o stavebné povolenie obsahovala náležitosti podľa ust. § 58 a nasledovných stavebného zákona a ust § 8 vyhl.č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. Stavebný úrad oznámil začatie stavebného konania listom č. 11470/2019/UKSP/POBA zo dňa 12.12.2019, doručeným účastníkom konania verejnou vyhláškou a doručeným dotknutým orgánom a správcom sietí jednotlivo. Stavebný úrad v oznámení uviedol, že podľa ustanovení § 61 ods. 2 stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania, nakoľko pomery staveniska mu boli dobre známe a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre riadne a spoľahlivé posúdenie navrhovanej Stavby. V oznámení boli účastníci konania upozornení, že svoje námietky a pripomienky k návrhu môžu uplatniť v stanovenej lehote 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia a že na neskoršie podané námietky sa neprihliadne. Rovnako s dôsledkom na ich prezumovaný súhlas boli upozornení jednotlivo aj dotknuté orgány a stavebný úrad v oznámení uviedol, že podľa § 61 ods. 3 stavebného aj dotknuté orgány môžu v rovnakej lehote oznámiť svoje stanoviská a ak by niektorý z dotknutých orgánov potreboval na riadne posúdenie návrhu dlhší čas, stavebný úrad by na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím, primerane predĺžil a že podľa ust. ods. 6) ak dotknutý orgán, ktorý bol vyrozumený o začatí stavebného konania a neoznámil v určenej alebo v predĺženej lehote svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Stavebník PDS predpokladal s dotknutými orgánmi aj účastníkmi konania.

V uskutočnenom konaní v určenej lehote nenahliadol do podkladov rozhodnutia žiaden účastníkov konania a žiaden z dotknutých orgánov nepožiadaval o predĺženie lehoty na pripomienkovanie Stavby. Z dotknutých orgánov v určenej lehote zaslali svoje súhlasné stanoviská bez podmienok Ministerstvo vnútra SR, Sekcia informatiky a telekomunikácií, odbor telekomunikácií, pod č. SITB-OT4-2020/000345-048 zo dňa 01.01.2020, Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., pod č. PS/2020/000300 zo dňa 09.01.2020 a súhlasné stanovisko s podmienkami potvrdila Bratislavská teplárenská, a.s., pod č. 0222/Ba/2019/2320-2 zo dňa 19.12.2019. Okrem stanovísk dotknutých orgánov s podmienkami Stavebník predložil aj súhlasné stanoviská bez pripomienok, ktoré vydali Okresný úrad Bratislava, Odbor krízového riadenia, č. OU-BA-OKR1-2018/033633 zo dňa 23.02.2018, Hasičský a záchranný útvar hl. m. SR Bratislavy č. KRHZ-BA-HZUBA3-2018/000383-002 zo dňa 26.02.2018. Technická inšpekcia vydala k dokumentácii vyhradeného technického zariadenia odborné stanovisko č. 970/1/2018 dňa 15.03.2018.

Stavebný úrad v uskutočnenom konaní ďalej posúdil PDS a zistil, že spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu. Na ochranu životného prostredia pri uskutočňovaní Stavby stavebný úrad určil osobitné podmienky. Stavebný úrad v uskutočnenom stavebnom konaní vyhodnocoval aj predložené stanoviská dotknutých orgánov požadovaných osobitnými predpismi a zistil, že sú vo vzájomnom súlade. Pripomienky dotknutých orgánov vznesených v územnom konaní k uskutočneniu Stavby ako aj podmienky z prerokovania PDS zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia. Podobne zahrnul do podmienok pre uskutočnenie Stavby aj pripomienky a požiadavky vlastníkov pozemkov a správcov komunikácií, sietí a technického vybavenia. Za dodržiavanie všetkých podmienok stavebného povolenia nesie zodpovednosť Stavebník. Dodržanie podmienok stavebného povolenia bude preverované počas uskutočňovania Stavby a pri kolaudácii

Stavby. Stavebný úrad v priebehu stavebného konania nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu stavebného povolenia na Stavbu.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti rozhodol stavebný úrad tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu môžu účastníci konania podať odvolanie podľa § 54 správneho poriadku v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na tunajší stavebný úrad - Mestskú časť Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava pričom od volacím orgánom je Okresný úrad Bratislava. Rozhodnutie je preskúmateľné po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku v správnom konaní.

Mgr. Rudolf Kusý
starosta mestskej časti
Bratislava - Nové Mesto

Správny poplatok vo výške 200 € bol zaplatený prevodom z účtu Stavebníka dňa 10.01.2020

Príloha: overená projektová dokumentácia

Doručuje sa verejnou vyhláškou:

Účastníkom konania:

1. SPP- distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
2. Hl. m. SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 71 Bratislava 1, podľa LV č. 1274 vlastníka pozemku parc.č. 21968/2 v k.ú. Nové Mesto a podľa LV č. 797 vlastníka pozemku parc.č. 22178/1v k. ú. Ružinov
3. Trnavské mýto, a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava, podľa LV č. 1291 vlastníka pozemku parc.č. 11436/1

Doručuje sa za účelom zverejnenia na úradnej tabuli:

Organizačným útvarom:

1. Mestská časť Bratislava – Nové Mesto, Junácka 1, 932 91 Bratislava
2. Mestská časť Bratislava – Ružinov, Mierová 21, 827 05 Bratislava

Na vedomie:

Účastníkom konania:

1. SPP- distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
2. Hl. m. SR Bratislava – Magistrát, Primaciálne nám. 1, 814 71 Bratislava
3. Trnavské mýto, a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava

Dotknutým orgánom:

1. Okresný úrad Bratislava, Odbor SoŽP, Tomášikova 46., 832 05 Bratislava
2. Hl. m. SR Bratislava – Magistrát, OUIČ, OD, OSK, Primaciálne nám. 1, 814 71 Bratislava 1
3. Dopravný podnik Bratislava, a.s., Olejkárska 1, 814 52 Bratislava
4. Siemens, VO, Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
5. Mestská časť Bratislava – Nové Mesto, ŽPaÚP, OIaVO, OPR, Junácka 1, 932 91 Bratislava
6. Mestská časť Bratislava – Ružinov, RVPSaVP, Mierová 21, 827 05 Bratislava
7. Okresný úrad Bratislava, Odbor SoŽP, Tomášikova 46., 832 05 Bratislava
8. Okresný úrad Bratislava, Odbor KR, Tomášikova 46., 832 05 Bratislava,
9. Okresný úrad Bratislava, Odbor CDaPK, Tomášikova 46., 832 05 Bratislava
10. Hasičský a záchranný útvar hl.m.SR Bratislavy, Radlinského 6, 811 07 Bratislava
11. Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova 17, 811 04 Bratislava
12. Bratislavský samosprávny kraj, OD, Sabinovská 16254/16, 820 05 Bratislava
13. Ministerstvo vnútra SR, Sekcia informatiky, telekomunikácií, Pribinova 2, 812 72 Ba
14. SPP- distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
15. Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
16. Západoslovenská distribučná a.s., Káble VN a NN Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1

17. Bratislavská teplárenská, a.s., Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava
18. MV SR, Sekcia informatiky, telekomunikácií, Pribinova 2, 812 72 Ba
19. MO SR, Sekcia majetku a infraštruktúry Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
20. Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava,
21. Slovenská prenosová elektrizačná sústava, Mlynské Nivy 59/A, 824 84 Bratislava
22. ACS, spol. s r.o., Ružová dolina 10,, 821 10 Bratislava
23. Benestra , s.r.o., Einsteinova 24 851 01 Bratislava
24. ELTODO SK, a.s., Podunajská25, 821 06 Bratislava
25. Energotel, a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava
26. RAINSIDE s.r.o., Teslova 43, 821 01 Bratislava
27. SITEL, s.r.o., Kopčianska 18, 851 01Bratislava
28. Towercom, a.s., Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava
29. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava
30. VNET a.s., Nám. Hraničiarov 39, 851 03 Bratislava
31. Orange Slovensko, a.s., vz. Michlovský, s r.o., UCI-údržbové centrum,
Letná 796/9, 951 01 Piešťany

Doručenie verejnou vyhláškou podľa §26 ods.2) správneho poriadku vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava a úradnej tabuli Mestskej časti Bratislava – Ružinov. **15.deň vyvesenia na úradnej tabuli je deň doručenia.**

Vyvesené dňa:

Zvesené dňa:

(podpis, pečiatka)