

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO

Junácka ul. č. 1, 832 91 Bratislava 3

216/2022/3177/2021/UKSP/HRAM-5

Bratislava 14.04.2022

ROZHODNUTIE

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) v spojitosti s § 7a, ods. 2, písm. i) zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný úrad“) na základe uskutočneného konania o zmene stavby pred dokončením rozhodla takto:

podľa § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a § 66 a § 68 stavebného zákona

povoľuje

zmenu stavby pred dokončením stavby „Rekonštrukcia podkrovia – vstavba bytu č.12“ v bytovom dome na Kalinčiakovej ulici č.7 v Bratislave, súpisné č. 10641, na pozemku parc. č. 11272 v katastrálnom území Nové Mesto, stavebníčke Daniela Gašparíková, Kalinčiakova 7, 831 04 Bratislava (ďalej len „stavebník“). Stavba bola povolená rozhodnutím č. ÚKaSP-2010/224-SP/AKN zo dňa 05.10.2011, právoplatné dňa 28.11.2011.

Popis zmeny stavby pred jej dokončením:

Hlavný rozdiel spočíva v neprepojení podkrovia s bytom pod ním, ako bolo pôvodne zamýšľané. Vznikne tak samostatná bytová jednotka na dvoch úrovniach prístupná zo spoločného schodiska, ktoré slúži pre celý objekt. Na poschodí sa už podobne zrekonštruované podkrovie nachádza. Prvá úroveň podkrovia bude slúžiť ako obývací priestor a kuchyňa. Predtým sa predpokladalo, že obývací priestor bude v existujúcom byte na nižšom podlaží. Využitelná plocha podkrovia bude väčšia keďže neuvažujeme s vybratím stropu pre prepojenie s bytom pod ním. Zamýšľané kruhové schodisko do druhej úrovne podkrovia nahradí priame schodisko a uzavretá izba na vrchnom podlaží bude nahradená otvoreným priestorom spálne. Vzhľadom na zmenu a iné usporiadanie funkcií sa zmenili aj polohy strešných okien tak, aby lepšie vyhovovali novému návrhu. Celkový objem podkrovia ako aj profil a sklon strechy ostáva zachovaný. Po technickej stránke je nový návrh riešený tak, aby mohol fungovať úplne samostatne (nezávisle na byte pod ním) a zároveň, aby splňal najnovšie technické normy (bolo doplnené rekuperačné vetranie).

Podmienky pre uskutočnenie zmeny stavby pred dokončením:

1. Zmena stavby pred dokončením je uskutočnená podľa projektovej dokumentácie vypracovanej autorizovaným architektom Ing. arch. Michal Vršanský (*1679AA*), v júli 2020, ktorá je overená v konaní o dodatočnej zmene stavby pred dokončením a je súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť urobené bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
2. Počas realizácie zostávajú v platnosti ostatné ustanovenia a podmienky uvedené v stavebnom povolení, ktoré vydala mestská časť Bratislava – Nové Mesto pod č. ÚKaSP-2010/224-SP/AKN zo dňa 05.10.2011, právoplatné dňa 28.11.2011.

Podmienky vyplývajúce z vyjadrení dotknutých orgánov:

Vyjadrenie Okresného úradu Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia z hľadiska odpadového hospodárstva č. OÚ-BA-OSZP3-2020/141425/DAD zo dňa 24.11.2020:

1. Držiteľ odpadov je povinný:
 - zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom,
 - zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva, a to jeho:
 - prípravou na opätovné použitie v rámci svojej činnosti; odpad takto nevyužitý ponúknuť na prípravu na opätovné použitie inému,
 - recykláciou v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho prípravu na opätovné použitie; odpad takto nevyužitý ponúknuť na recykláciu inému,
 - zhodnotením v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu; odpad takto nevyužitý ponúknuť na zhodnotenie inému,
 - zneškodnením, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu alebo iné zhodnotenie,
 - odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám,
 - viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi na Evidenčnom liste odpadu v súlade s § 2 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z., o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti,
 - ohlasovať vznik odpadu a nakladanie s ním podľa § 3 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z., na tlačive uvedenom v prílohe č. 2 citovanej vyhlášky, ak nakladá ročne v súhrne s viac ako 50 kg nebezpečných odpadov alebo s viac ako jednou tonou ostatných odpadov; ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním podáva za obdobie kalendárneho roka tunajšiemu úradu, ako príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, do 28. februára nasledujúceho kalendárneho roka a uchovávať ohlásené údaje.
2. Pôvodcovi stavebných a demolačných odpadov sa povoľuje odpad zhromažďovať v mieste jeho vzniku (t.j. v mieste stavby) iba na nevyhnutný čas (napr. do naplnenia veľkoobjemného kontajnera), následne sa musí ihneď odvieť k oprávnenému odberateľovi.

V kolaudačnom konaní má orgán štátnej správy odpadového hospodárstva postavenie dotknutého orgánu podľa § 99 ods. 1 písm. b) bodu č. 5 zákona o odpadoch. K žiadosti o vydanie vyjadrenia je potrebné doložiť doklady preukazujúce spôsob nakladania s odpadmi zo stavby (t.j. vážne lístky o odovzdaní odpadu oprávnenej osobe pre jednotlivé druhy

odpadov a podľa tohto vyjadrenia, príjmové doklady, faktúry). **V dokladoch musí byť označená stavba, z ktorej odpad pochádza, inak doklad nebude považovaný za relevantný.** Na požiadanie musí byť predložený originál uvedených dokladov.

Podľa § 77 ods. 2 zákona o odpadoch je pôvodcom odpadov, vznikajúcich pri stavebných a demolačných prácach vykonávaných pre fyzické osoby ten, kto uvedené práce vykonáva.

Hlavné mesto SR Bratislava , stanovisko - povolenie stavby malého zdroja znečistenia ovzdušia č. MAGS OZP 63910/2020-468777/Ri zo dňa 14.12.2020:

1. Preukázať v kolaudačnom konaní vykonávacím projektom (rez, pohľad) odvádzanie znečisťujúcich látok zo spaľovania zemného plynu samostatným dymovodom zaústeným v existujúcom nevyužívanom komínovom prieduchu s ústím vo výške 6,490 m nad úrovňou $\pm 0,000$ (= 133,800m.n.m.) s prevýšením 0,800 m nad hrebeňom strechy.
2. Obmedziť pri realizácii stavby maximálne znečisťovanie ovzdušia sekundárnou prašnosťou, vznikajúcou pri stavebných prácach a preprave materiálu. Zariadenia, v ktorých sa manipuluje s prašnými látkami zakapotať.
3. Zohľadniť v stavebnom konaní z dôvodu možnosti dočasného zhoršenia organoleptických vlastností ovzdušia (zadymovanie, zápach, obťažovanie susedov) vzdialenosť komínov od hranice susedného pozemku v súlade § 4 ods.2 a § 6 ods.1,2 vyhlášky MZP SR č. 532/2002 Z. z.

Stanovisko Západoslovenskej distribučnej, a.s., č. CD 7591/2021 zo dňa 02.02.2021:

1. Žiadame rešpektovať všetky elektroenergetické zariadenia v majetku spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., (silové aj oznamovacie). V prípade, že v záujmovej oblasti alebo jej blízkosti, v ktorej sa predpokladajú manipulácie, zemné práce a pod. spojené s realizáciou diela a dochádza ku kontaktu alebo priblíženiu k vzdušným alebo kablovým vedeniam VVN, VN, NN Vás dôrazne žiadame o dodržiavanie bezpečnej vzdialenosti od elektrických zariadení a taktiež o dodržiavanie ochranného pásma podľa zákona 2512012 Z.z. o energetike jej noviel, platných právnych predpisov a STN, ako aj o preukázateľné informovanie, že práce budú vykonávané v blízkosti elektrických zariadení pri ktorých je riziko zásahu elektrickým prúdom s následkom úrazu alebo smrti..
2. Požadovaný odber el. energie $P_i=22\text{kW}$, $P_s=12\text{kW}$ pre novonavrhované odberné miesto, bude pripojené z hlavného stupačkového NN rozvodu bytového domu. Pripojku buduje stavebník na vlastné náklady a zostáva jeho majetkom.. Deliacim miestom majetku budú Poistkové spodky v istiacej a rozpojovacej skrini Č. 0470-004. Zmluva o pripojení odberného zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. je zaevidovaná pod č. **122038932**.
3. Urniestnenie elektromera a ostatných prístrojov tvoriacich meráciu súpravu, vrátane ich montáže a zapojenia, musí byť v súlade s platným predpisom „Pravidlá pre prevádzkovanie a montáž merania elektrickej energie“ dostupnom na portáli www.zsdis.sk.
4. Stavebník je povinný zrealizovať stavbu podľa odsúhlasenej projektovej dokumentácie tak, aby nedošlo poškodeniu alebo ohrozeniu prevádzky elektroenergetických zariadení spoločnosti Západoslovenská distribučná.

Vyjadrenie Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. č. 47636/2020/Bm zo dňa 11.12.2020:

Z hľadiska BVS k technickému riešeniu zásobovania pitnou vodou a k odvádzaniu a čisteniu odpadových vôd v zmysle § 17 ods. 2 písm. 1) a § 18 ods. 2 písm. i) zákona č.

442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov zaujímame nasledovné stanovisko:

EXISTUJÚCI STAV

V súčasnosti je nehnuteľnosť v Bratislave pripojená na verejný vodovod a je pripojená na verejnú kanalizáciu.

- Údaje o odbernom mieste: **OM00038093**.

NAVRHOVANÉ RIEŠENIE

Projekt rieši stavebné úpravy podkrovného bytu nad piatym poschodím bytového domu.

Zásobovanie vodou

- Predmetná nehnuteľnosť bude zásobovaná pitnou vodou pomocou jestvujúcej vodovodnej prípojky bytového domu z verejného vodovodu vedeného v kalinčiakovej ulici. Prípojka vyhovuje aj pre navrhovanú stavebnú úpravu, zásobovanie pitnou vodou sa nemení.
- Projekt rieši len vnútorné rozvody do bytu.

Odvádzanie odpadových vôd

- Odvádzanie odpadových vôd z predmetnej dobudovávanej časti nehnuteľnosti je jestvujúcou kanalizačnou prípojkou, spôsob odkanalizovania sa nemení.
- Projekt rieši len vnútorné rozvody v byte a ich napojenie na jestvujúce domové rozvody.
- Odvádzanie vôd z povrchového odtoku / zrážkové vody / zo strechy navrhovaného objektu sa nemení, nie je predmetom riešenia.

VYJADRENIE BVS

Pri akejkoľvek stavebnej alebo inej činnosti v trase vodovodu a kanalizácie, požadujeme rešpektovať naše zaradenia a ich pásma ochrany, vrátane všetkých ich zariadení a súčastí podľa §19 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách,

Pásma ochrany určené podľa predpisov do účinností Zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách a výnimky z nich zostávajú zachované.

Technické riešenie, návrh a realizácia vodovodnej prípojky musí byť v súlade so zákonom č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení ďalších zákonov, za súčasného dodržania STN, EN a ON. vrátane ich zmien a dodatkov a v súlade s platnými „Technickými podmienkami pripojenia a odpojenia nehnuteľnosti na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu a technickými podmienkami zriaďovania a odstraňovania vodovodnej a kanalizačnej prípojky v podmienkach Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s.“ (ďalej len, „technické podmienky“).

K stavbe: „Rekonštrukcia podkrovia Kalinčiakova 7“ **nemáme námietky**.

Existujúca vodomerná šachta musí spĺňať „technické podmienky“ a zároveň je potrebné dodržať platné ON 75 5411, STN 75 5401, STN 75 5403 a STN 73 6005, príp. ďalšie súvisiace normy a zákona, vrátane ich zmien a dodatkov.

Platné „technické podmienky“ sú dostupné v kontaktných centrách a zverejnené na internetovom sídle www.bvsas.sk

Vlastník vodovodnej prípojky zodpovedá za vysporiadanie všetkých vlastníckych a spoluvlastníckych vzťahov súvisiacich s vodovodnou prípojkou.

Vzájomné práva a povinnosti vzhľadom na spoluvlastnícke (príp. iné) vzťahy je potrebné doriešiť vzájomnými zmluvnými vzťahmi.

A. Zásobovanie vodou

S technickým riešením zásobovania predmetnej stavby vodou cez jestvujúcu vodovodnú prípojkou napojením na vnútorné rozvody vody za fakturačným vodomermom **súhlasíme** za predpokladu, že budú dodržané nasledovné podmienky BVS:

a/Vodovodná prípojka

1. Ak jestvujúca vodovodná prípojka nie je vo vyhovujúcom stave, musí byť realizovaná jej rekonštrukcia so súhlasom vlastníka.
2. Zodpovednosť za kapacitu, technický a prevádzkový stav vodovodnej prípojky, vrátane vnútorných rozvodov, nesie vlastník, spracovateľ projektovej dokumentácie a investor.
3. Vodovodná prípojka ani žiadna jej časť nesmie byť prepojená s potrubím iného vodovodu, vlastného zdroja vody (napr. studne), alebo iného zdroja vody a nesmie byť situovaná v blízkosti zdroja tepla, ktorý by mohol spôsobiť nadmerné zvýšenie teploty pitnej vody.
4. Zasahovať do verejného vodovodu a vykonávať pripojenie na verejný vodovod môžu len tie osoby, ktoré sú na to prevádzkovateľom určené.
5. Akákoľvek stavebná alebo iná činnosť v trase vodovodu a kanalizácie, vrátane pásme ochrany sa môže vykonávať iba so súhlasom a podľa pokynom BVS, ktorej je potrebné v dostatočnom časovom predstihu nahlásiť zahájenie týchto prác.

b/ Vodomerná šachta

1. Vodomerná šachta je súčasťou vodovodnej prípojky, na ktorej je umiestnené meradlo vodomera. Vodomera je súčasťou vodomernej zostavy a je vo vlastníctve BVS.
2. Vodomerná šachta umiestnená na pozemku stavebníka musí byť stavebne a priestorovo vyhovujúca požiadavkám BVS.
3. Majiteľ je povinný vodomernú šachtu zabezpečiť tak, aby nedošlo k mechanickému poškodeniu meradla a v zimnom období ochrániť meradlo proti zamrznutiu.
4. Vodomerná šachta žiadnym spôsobom nesmie ohrozovať bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov vykonávajúcich činnosti spojené s odčítaním vodomerov, výmenou vodomerov, opravami vodomerných zostáv a inými prácami súvisiacimi s meradlom.
5. Vo vodomernej šachte je prísne zakázané skladovať akýkoľvek materiál nesúvisiaci s prevádzkou vodomernej šachty.

B. Odvádzanie odpadových vôd

S navrhovaným technickým riešením odvádzania splaškových odpadových vôd z predmetnej stavby cez jestvujúcu kanalizačnú prípojkou **súhlasíme** za predpokladu, že budú dodržané podmienky BVS, uvedené v texte vyjadrenia::

a/ Kanalizačná prípojka

1. Ak jestvujúca kanalizačná prípojka, príp. jej časť, nie je vo vyhovujúcom stave, musí byť realizovaná ich rekonštrukcia na náklady vlastníka.
2. Producent odpadových vôd je povinný oznámiť vlastníkovi verejnej kanalizácie všetky zmeny a nové údaje súvisiace s odvádzaním odpadových vôd do verejnej kanalizácie.
3. Kvalita odpadových vôd odvádzaných do kanalizácie musí byť v súlade s ustanovenou najvyššou prípustnou mierou znečistenia, uvedenou v prílohe č. 3 Vyhlášky MŽP SR č. 55/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú náležitosti prevádzkových poriadkov verejných

vodovodov a verejných kanalizácií.

Vyjadrenie Distribúcia SPP, a.s. č. TD/PS/0221/2021/Pe zo dňa 14.10.2021:

VŠEOBECNÉ PODMIENKY:

- Stavebník je povinný dodržať ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich plynárenských zariadení v zmysle § 79 a § 80 Zákona o energetike,
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržať minimálne vzájomné vzdialenosti medzi navrhovanými plynárenskými zariadeniami a existujúcimi nadzemnými a podzemnými objektmi a inžinierskymi sieťami v zmysle STN 73 6005, STN 73 3050,
- pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný zabezpečiť prostredníctvom príslušných prevádzkovateľov presné vytýčenie všetkých existujúcich podzemných vedení,
- pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník **povinný požiadať SPP-D o vytýčenie** existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby),
- v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m **bezplatne**,
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Vyhlášky č. 508/2009 Z.z., Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov - súvisiacich technických noriem a Technických pravidiel pre plyn (TPP), najmä 704 01,
- stavebník je povinný pri realizácii dodržať technické podmienky stanovené v predchádzajúcom vyjadrení SPP-D k **Žiadosti o vyjadrenie k zmene na existujúcom odbernom mieste číslo 2003380921**,

TECHNICKÉ PODMIENKY:

- stavebník je **povinný realizovať zemné práce** vo vzdialenosti **menšej ako 1,00 m** na každú stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej ako „NTL“) plynovodu a stredotlakého (ďalej ako „STL“) plynovodu až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení, a to **výhradne ručne**, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie,
- stavebník je povinný zabezpečiť, aby bez súhlasu SPP-D nedošlo k zmene polohy hlavného uzáveru plynu (HUP),
- stavebník je povinný umiestniť hlavný uzáver plynu (HUP), regulátor tlaku plynu (RTP) a meradlo do skrinky DRZ na hranicu verejne prístupného a súkromného pozemku, tak aby boli prístupné z verejného priestranstva,

OSOBITNÉ PODMIENKY:

- žiadne

Nedodržanie podmienok stavebného povolenia je v zmysle § 105 ods. 2 písm. a) stavebného zákona priestupkom, ktorého sa stavebník dopustí tým, že mení stavbu bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním a môže mu byť uložená pokuta do výšky v zmysle vyššie uvedeného paragrafu.

V konaní neboli vznesené námietky účastníkmi konania.

Odôvodnenie

Dňa 11.02.2021 podala stavebníčka v zastúpení spoločnosťou Ateliér obchodu a cestovného ruchu s.r.o. Úradnícka 28, 831 03 Bratislava (ďalej len „stavebníčka“) žiadosť o stavebné povolenie na stavbu „Rekonštrukcia podkrovia – vstavba bytu č.12“ v bytovom dome na Kalinčiakovej ulici č.7 v Bratislave, súpisné č. 10641, na pozemku parc. č. 11272 v katastrálnom území Nové Mesto. Stavebný úrad predložené podanie preskúmal a zistil, že neposkytuje dostatočný podklad pre vydanie stavebného povolenia, preto vyzval stavebníčku k doplneniu podania listom č. 3177/2021/ÚKSP/HRAM-259 zo dňa 19.11.2021. V priebehu dopĺňania dokladov stavebný úrad zistil, že stavba bola povolená rozhodnutím č. ÚKaSP-2010/224-SP/AKN zo dňa 05.10.2011, právoplatné dňa 28.11.2011, následne stavebníčka požiadala dňa 31.01.2022 o preklasifikovanie žiadosti o stavebné povolenie na žiadosť o zmenu stavby pred dokončením. Posledné doplnenie bolo 09.02.2022

Stavebný úrad spisový materiál preskúmal z hľadísk uvedených v ust. § 62 v spojitosti s § 68 stavebného zákona a v súlade s ustanovením § 61 ods. 1) stavebného zákona oznámil listom č. 216/2022/3177/2021/ÚKSP/HRAM-ozn. zo dňa 15.02.2022 účastníkom konania začatie konania o zmene stavby pred jej dokončením, pričom upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania, nakoľko sú mu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytovala dostatočný podklad na posúdenie stavby.

Účastníci konania mohli svoje námietky uplatniť do 25.03.2022. V konaní neboli vznesené námietky účastníkmi konania voči vydaniu tohto rozhodnutia.

K pozemku parc. č. 11272 v katastrálnom území Nové Mesto má stavebníčka podľa LV č. 4083, k.ú. Nové Mesto vlastnícke právo.

Stavebný úrad v uskutočnenom konaní zistil, že povolením zmeny stavby pred dokončením nie sú ohrozené verejné záujmy ani neprimerane obmedzené oprávnené záujmy účastníkov konania a preto rozhodol tak, ako je vo výroku rozhodnutia uvedené.

V konaní sa súhlasne vyjadrili dotknuté orgány uvedené vo výroku tohto rozhodnutia, ktorých podmienky sú zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia. Stavebný úrad v rozhodnutí neuviedol tie časti podmienok, v ktorých sa uvádzajú údaje, ktoré sú informačné a nemajú všeobecnú platnosť. Ďalej sa v konaní vyjadrili:

- Hasičský a záchranný útvar Hlavného mesta SR Bratislavy súhlasným stanoviskom č. HZUBA3-2021/001432-002 zo dňa 22.06.2021,

Poučenie

Podľa § 54 správneho poriadku možno proti tomuto rozhodnutiu podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho oznámenia na Mestskú časť Bratislava - Nové Mesto, pričom odvolacím orgánom je Okresný úrad Bratislava. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Mgr. Rudolf Kusý
starosta mestskej časti
Bratislava - Nové Mesto

Správny poplatok vo výške 100 eur zaplatený prevodom na účet.

Oznámenie sa doručí verejnou vyhláškou

Účastníkom konania:

1. Horínková Lenka, Kalinčiakova 10641/7, 831 04 Bratislava
2. Knut Martin, Colnícka 1093/35, 851 10 Bratislava
3. Zátopková Zuzana, Mgr., Kalinčiakova 10641/7, 831 04 Bratislava
4. Nováková Nina, Krátka 7814/4, 917 08 Trnava
5. Liebhardová Oľga, Kalinčiakova 7, 831 04 Bratislava
6. Šimbochová Katarína, Kalinčiakova 7, 831 04 Bratislava
7. Kopecký Miloslav, Ing., Kalinčiakova 7, 831 04 Bratislava
8. Bytové družstvo "Centrum", Záhradnícka 25, 811 07 Bratislava
9. Janicsková Zdena, Bohrova 1205/7, 851 01 Bratislava
10. Gašparíková Daniela, Kalinčiakova 7, 831 04 Bratislava
11. Kopecká Ivana, Ing., Račianska 63, 831 02 Bratislava
12. Vlastníci bytov a nebytových priestorov uvedený na liste vlastníctva č. 4071 (Kalinčiakova č. 5)
13. Vlastníci bytov a nebytových priestorov uvedený na liste vlastníctva č. 3995 (Kalinčiakova č. 9)
14. Vlastníci pozemku registra „C“ KN parc. č. 11263/2, uvedení na liste vlastníctva č. 3996

Doručuje sa jednotlivo

Dotknutým orgánom:

1. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava – odd. ŽP
2. Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, odd. OP a VZŽP, *odpadové hospodárstvo*, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
3. Bratislavská vodárenská spoločnosť, as., Prešovská 48, 826 46 Bratislava
4. Západoslovenská distribučná a.s., VN, NN, Čulenova 6, 816 47 Bratislava
5. Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava
6. Hasičský a záchranný útvar Hlavného mesta SR Bratislavy, Radlinského 6, 811 07 Bratislava

Doručuje sa za účelom vyvesenia

1. Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, organizačný referát, TU so žiadosťou zverejniť po dobu 15 dní na verejnej tabuli a potvrdené vrátiť

Potvrdenie dátumu zverejnenia

Dátum vyvesenia:

Dátum zvesenia: