



ROZHODNUTIE

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „stavebný zákon“) v spojitosti s §7a ods.2) písm. i) zákona č.377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný úrad“) na základe uskutočneného územného konania v súlade s § 35 a podľa § 39, § 39a stavebného zákona a § 46 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) vydáva

územné rozhodnutie

na umiestnenie inžinierskej stavby verejnej elektronickej komunikačnej siete s názvom

„Optická trasa Račianska“

ako podzemného vedenia (ďalej len ako „Sieť“), na pozemkoch podľa katastra nehnuteľností parc. reg. E č.: 21996/1, 11462/3, 22001/1 a 11547 katastrálne územie Nové Mesto, na návrh VNET, a. s., IČO: 35845007 so sídlom Nám. Hraničiarov 39, 85103 Bratislava, (ďalej len ako „Navrhovateľ“), pod č. 3060/2022/UKSP/POBA.

Popis návrhu: Účelom stavby je rozšírenie existujúcej verejnej telekomunikačnej siete VNET, z rohu Kominárskej a Račianskej po Račianskej smerom na Račianske mýto. Predmetom stavby bude pokládka HDPE chráničiek do zemnej káblovej ryhy pre optický kábel. Pokládka optických chráničiek a následné zaľúčnutie optických káblových zväzkov bude za účelom rozvoja verejnej optickej telekomunikačnej siete. Inovatívny rozvoj verejnej telekomunikačnej siete je vo verejnom záujme a je plne v súlade s „Národnou politikou pre elektronické komunikácie na roky 2001-2013 s výhľadom na ďalšie obdobie“ ako aj s príslušnými smernicami Európskeho parlamentu v tejto oblasti. Spoločnosť VNET a.s. je oprávnená zriaďovať a prevádzkovať pevnú verejnú telekomunikačnú sieť a poskytovať verejné telekomunikačné služby v oblasti prenosu dát v zmysle zákona o elektronických komunikáciách.

Trasa Siete: Optická trasa začína napojením na existujúcu optickú trasu VNET na rohu Račianskej a Kominárskej ul. a pokračuje križovaním Kominárskej ul. po Račianskej smerom na Račianske mýto. Vedenie navrhovanej trasy bude uložené mimo ochranné pásmo VN vedenia t.j. minimálne 1m od krajného kábla VN v zmysle zákona č. 250/2012 o energetike.

I.

Sieť sa umiestňuje podľa situácie v M 1:750, ktorá je neoddeliteľnou časťou tohto rozhodnutia a podľa dokumentácie pre územné rozhodnutie (ďalej len ako

„Dokumentácia“), ktorú v januári 2022 vyhotovil VNET , a.s., IČO:35845007, so sídlom
Nám Hraničiarov 39, 85103 Bratislava, overil Ing. Miloš Prokop, autorizovaný stavebný
inžinier SKSI reg. č. 0937*Z*2-3*A*2-3.

II.

Pre umiestnenie a uskutočnenie Siete sa určujú tieto podmienky:

A. Všeobecné podmienky umiestnenia Siete:

- a) trasa na verejnom pozemku povedie pod spevnenými povrchom komunikácie a pred vytýčením trasy je navrhovateľ povinný rokovať s vlastníkom pozemku o optimalizácii polohy vedenia s ohľadom na obmedzenie výkonu vlastníckych práv,
- b) po uložení a zasypaní vedenia budú povrchy uvedené do pôvodného stavu,
- c) šírka/hĺbka uloženia podzemného vedenia je v rastlom teréne od 25/60cm, pri križovaní s komunikáciami a v komunikáciách 35/90cm, v spevnených plochách 20/40cm,
- d) ochranné pásmo podzemného vedenia je šírky 1,5m od osi vedení,
- e) vedenie musí rešpektovať trasy a ochranné pásma existujúcich rozvodov a vedení a koreňový systém drevín,
- f) pod existujúcimi spevnenými povrchmi komunikácie pre motorové vozidlá uprednostniť pokládku cez chráničku vloženú pod komunikáciu pomocou pneumatického pretláčania,
- g) vyrezanie nosnej a vyhotovenie novej konštrukcie chodníkov a ostatných spevnených povrchov verejných komunikácií vyhotoviť v šírke minimálne 1,0m,
- h) nový povrch po rozkopávke verejných spevnených plôch upraviť v celej šírke plôch,
- i) v križovaní s inými sieťami bude vedenie uložené do chráničky,
- j) podzemné káblové šachty budú s poklopom pre prenos zaťaženia podľa účelu plochy, v ktorej sú umiestňované,
- k) nadzemné rozvodné skrine budú mimo dopravných trás, situované do blízkosti oplotenia alebo priečelia budov.

B. Podmienky vyplývajúce z vyjadrení orgánov ochrany životného prostredia.

Okresného úradu Bratislava, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenia ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, orgánu ochrany prírody č. OU-BA-OSZP3-2022/068699-002 zo dňa 30.05.2022:

1. Na území Siete platí prvý stupeň ochrany v rozsahu ustanovení § 12 zákona.
2. Výstavba ani prevádzka Siete nepredstavuje činnosť podľa zákona v území zakázanú.
3. Podľa Regionálneho územného systému ekologickej stability mesta Bratislavy (SAŽP, 1994) sa v záujmovom území nenachádzajú žiadne prvky RUSES.
4. V prípade úplného rešpektovania existujúcich drevín si Sieť nevyžaduje vydanie predchádzajúceho súhlasu osobitným rozhodnutím orgánu ochrany prírody podľa § 47 ods. 3 zákona (výrub drevín). Trasu výkopu je potrebné viesť v dostatočnej vzdialenosti od existujúcich drevín.
5. Stavebník je povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k poškodeniu podzemných alebo nadzemných častí blízko rastúcich drevín (§ 47 ods. 1 zákona OPK) a aby bola zabezpečená ich ochrana v zmysle STN 83 7010 Ochrana prírody, Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie, podľa ktorej sa napr. výkonové práce ani zhutňovanie pôdy nesmie vykonávať v koreňovom priestore drevín.

Okresného úradu Bratislava, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenia ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, orgánu odpadového hospodárstva č. OÚ-BA-OSZP3-2022/67305/DAD z dňa 14.03.2022:

1. Držiteľ odpadov je povinný:
 - zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom,
 - zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva, a to jeho
 - prípravou na opätovné použitie v rámci svojej činnosti; odpad takto nevyužitý ponúknuť na prípravu na opätovné použitie inému,
 - recykláciou v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho

- prípravu na opätovné použitie; odpad takto nevyužitý ponúknuť na recykláciu inému,
 - zhodnotením v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu; odpad takto nevyužitý ponúknuť na zhodnotenie inému,
 - zneškodnením, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu alebo iné zhodnotenie,
 - odovzdať odpady len osobne oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám,
 - viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi na Evidenčnom liste odpadu v súlade s § 2 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z.z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti,
 - ohlasovať vznik odpadu a nakladanie s ním podľa § 3 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z.z., na tlačive uvedenom v prílohe č. 2 citovanej vyhlášky, ak nakladá ročne v súhrne s viac ako 50 kg nebezpečných odpadov alebo s viac ako jednou tonou ostatných odpadov; ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním podáva za obdobie kalendárneho roka tunajšiemu úradu, ako príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, do 28. februára nasledujúceho kalendárneho roka a uchovávať ohlásené údaje.
2. Pôvodcovi stavebných a demolačných odpadov sa povoľuje odpad zhromažďovať v mieste jeho vzniku (t.j. v mieste stavby) iba na nevyhnutný čas (napr. do naplnenia veľkoobjemného kontajnera), následne sa musí ihneď odvieť k oprávnenému odberateľovi.
 3. V následnom kolaudačnom konaní je k žiadosti o vydanie vyjadrenia potrebné doložiť doklady preukazujúce spôsob nakladania s odpadmi zo stavby (t.j. vážne listky o odovzdaní odpadu oprávnenej osobe pre jednotlivé druhy odpadov a podľa tohto vyjadrenia, príjmové doklady, faktúry). V dokladoch musí byť označená stavba, z ktorej odpad pochádza, inak doklad nebude považovaný za relevantný. Na požiadanie musí byť predložený originál uvedených dokladov

C. Podmienky dotknutých orgánov a správcov inž. sietí:

Hlavného mesta SR Bratislava č. MAGS OUIČ 48349/2022-386376 zo dňa 08.06.2022:

1. stavebník je povinný, za účelom posúdenia súladu s územným plánom a vydania záväzného stanoviska hlavného mesta, predložiť hlavnému mestu každý projekt zmeny stavby pred jej dokončením alebo dokončenej stavby, ktorým sa mení jej priestorové usporiadanie alebo účel jej využitia,
2. výkop sa musí vykonávať v zmysle STN 83 7010 a podľa dokum. Arboristický štandard II,
3. po ukončení stavebných prác, výstavbou poškodené chodníky, spevnené plochy, prípadne komunikácie a zelené plochy uviesť do pôvodného stavu;
4. vykonávať investičnú činnosť v súlade s ustanoveniami všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 5/2018 zo dňa 07.09. 2018 o starostlivosti o verejnú zeleň a ochrane drevín (ďalej len „VZN“), ktoré sú súčasťou verejnej zelene na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, najmä s ustanovením § 7 ods. 4 písm. c) spomenutého VZN, podľa ktorého je osoba vykonávajúca akékoľvek zásahy do verejnej zelene v zmysle zabezpečenia ochrany drevín povinná v odôvodnených prípadoch po písomnom súhlase vlastníka pozemku viesť výkopovú ryhu v koreňovej zóne stromu minimálne vo vzdialenosti štvornásobku obvodu kmeňa meraného vo výške 1,3 m, najmenej však 2,5 m od päty kmeňa
5. zabezpečiť čistotu, poriadok a bezpečnosť pre okoloidúcich na dotknutom pozemku, ako aj v okolí rozkopávky;
6. s odpadmi, ktoré vzniknú pri rozkopávke nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi;
7. v prípade, že je nutné v koreňovej zóne stromov riešiť pochôdznosť, je potrebné priepustnosť povrchov pre vodu a ochranu koreňov riešiť v bunkových systémoch (napr. SILVACELL);
8. stavbu žiadame koordinovať s prípadnými ostatnými líniovými stavbami optických sietí v riešenom/dotknutom území;
9. pri zásahu do komunikácie Račianska s prevádzkou verejnej hromadnej dopravy žiadame zásahy realizovať bez obmedzenia verejnej hromadnej dopravy, v nevyhnutnom prípade žiadame po dohode s prevádzkovateľom vykonať opatrenia na minimalizáciu prípadných zásahov a obmedzení;

10. v prípade, že investor uvažuje niektorý objekt stavby odovzdať po kolaudácii do majetku a správy Hlavného mesta SR Bratislavy, žiadame tento riešiť v projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie ako samostatný objekt vo všetkých náležitostiach projektovej dokumentácie tohto stupňa.

č. MAGS OSK 55689/2022-425127/RIO-202 zo dňa 02.08.2022:

1. Žiadame dodržiavať podmienky uvedené v záväznom stanovisku hl.m. Bratislava č. MAGS OUIK 48349/2022-386376 zo dňa 08.06.2022.
2. Navrhovanú optickú trasu zrealizujete bez zásahu do konštrukcie vozovky Račianskej ul. v správe OSK - podľa PD dôjde na Račianskej ul. len k zásahu do konštrukcie chodníka
3. Nesúhlasíme s osadením nových šácht a meracích zariadení do dotknutého chodníka v správe OSK.
4. Osadenie zariadení - optickej trasy je možné zrealizovať len na základe zmluvy o zriadení vecného bremena.
5. Žiadame rešpektovať, chrániť pred poškodením zariadenia cestnej dopravnej signalizácie (CDS) v správe OSK. Pred začatím stavby žiadame káblové vedenia CDS a zakresliť a v teréne nechať vytýčiť odbornou firmou.
6. V prípade poškodenia kábla CDS žiadame vymeniť celé káblové polia, obnoviť káblové lôžka a káble uložiť do chráničiek bez použitia spojok (natiahnuť celé káblové polia.
7. Všetky stavebné práce žiadame zrealizovať bez prerušenia funkčnosti CDS .
8. Prípadnú poruchu na CDS treba nahlásiť na tel. č. 02 593 56 771.
9. Pred realizáciou rozkopávok je investor povinný zabezpečiť si u príslušného cestného správneho orgánu vydanie „Povolenia na rozkopávku“ na dotknutej pozemnej komunikácii a túto si naplánovať s platným POD tak, aby rozkopávka mohla byť realizovaná v období od 15. marca do 15. novembra bežného roka v najkratšom technologicky a časovo možnom rozsahu.
10. Všetky rozkopávkové práce realizované na pozemkoch v správe Hl. m SR-OSK budete vykonávať na základe rozkopávkového povolenia v zmysle platných predpisov a technologických postupov, a tieto musia byť po ukončení prevzaté správcom komunikácie najneskôr do kolaudačného konania.
11. Pri realizácii všetkých prác, vrátane rozkopávok sa budete riadiť a dodržiavať detaily, ktoré určujú Technické listy mesta Bratislava zverejnené na stránke bratislava.sk, vrátane Manuálu verejných priestorov, Princípov a štandardov povrchov chodníkov a Princípov a štandardov stĺpikov .
12. Rozkopávky žiadame zrealizovať v zmysle platných predpisov a technologických postupov, existujúce podkladné betónové konštrukčné vrstvy zarezať pílou, výkopok žiadame odvázať - nesúhlasíme s jeho ukladaním na chodníku - ani s jeho použitím na spätný zásyp ryhy, na zásyp použiť vhodný materiál v zmysle STN - štrkodrvu fr 0/32 mm (nie výkopok), zabezpečiť predpísané zhutnenie zásypu zo štrkodrvy v zmysle STN po vrstvách (hrúbka - podľa účinnosti použitého hutniaceho prostriedku a podľa preukaznej skúšky použitého zásypového materiálu - max. 30 cm), dodržať konštrukciu a viazanie prekrytie konštrukčných vrstiev min. po 20 cm v chodníku (každej konštrukčnej vrstvy na každú stranu od hrán ryhy), dilatácie v betónovej konštrukčnej vrstve urobiť rezaním (nie vkladáním rôznych dosiek), použiť modifikované asfalty, predložiť atesty použitých materiálov a predpísaných skúšok.
13. Po rozkopávke žiadame:
 - a) Dodržať konštrukciu dotknutého chodníka, novú povrchovú úpravu ACo8 hr. 4 cm (na podkladný betón tr. C 12/15 hr. 12 cm položený na zhutnený podklad a ošetrený penetračným náterom s obsahom asfaltu 0,5 kg/ m²) urobiť na celú šírku chodníka a celú dĺžku dotknutého úseku, (dodržať preplátovanie jednotlivých konštrukčných vrstiev), pôvodnú PÚ zarezať kolmo na os chodníka, dodržať - príp. opraviť niveletu chodníka a obrubníkov tak, aby bola dodržaná správna niveleta dotknutého chodníka, jeho estetický vzhľad a dobrý odtok povrchových vôd, uvoľnené obrubníky (poškodené obrubníky vymeniť za nové, chýbajúce doplniť) osadiť do betónového lôžka a zaškárovať - v žiadnom prípade neasfaltovať bez úpravy obrubníkov. V celom dotknutom úseku žiadame použiť kamenné obrubníky a v mieste rozhrania chodníka a zelene kamenné kocky rozmeru 12x12x12 cm. V mieste pracovných spojov - škár na povrchovej úprave

- vložiť spojovaciu asfaltovú pásku, alebo škáry zalíť asfaltovou zálievkou.
- b) Pri prácach budete rešpektovať a chrániť pred poškodením existujúce dreviny (aj ich koreňový systém) v zmysle platného zákona a predpisov o ochrane krajiny a prírody - STN 83 7010 „Ochrana prírody, ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie“ a Arboristický štandard 2 „Ochrana drevín pri stavebnej činnosti“.
 - c) Dvorce okolo stromov vyhotoviť z kamennej dlažby rozmeru min. 10cm.
 - d) Okolo objektov (stožiarov, stĺpikov a pod.) osadených v chodníku žiadame urobiť chodníkovú prídlážbu z kamenných kociek rozmerov 12x12x12cm ukladanej do betónového lôžka s vodonepriepustným škárovaním.
 - e) Pred pokládkou novej PÚ na chodníkoch v správe OSK žiadame odkryté päty stožiarov verejného osvetlenia nafarbiť farbou zodpovedajúceho druhu.
 - f) Existujúci vjazd v mieste optickej trasy žiadame opraviť - osadiť 4 rady kamenných kociek v zmysle TLB (TL 241/2020).
 - g) V prípade rozkopávky v mieste priechodu pre peších žiadame v miestach bezbariérových úprav použiť betónovú varovnú a výstražnú dlažbu antracitovej farby - v zmysle Vyhlášky 532/2002 Z. z., platných predpisov TP 048 a STN, osadenú do asfaltu (existujúcu dlažbu príľahlú k výstražnej a varovnej dlažbe odstrániť) cestné obrubníky plynulo zapustiť na niveletu príľahlej vozovky s toleranciou max. + 0,5 cm nad niveletu príľahlej vozovky) - podmienka platí pre bezbariérové úpravy na obidvoch stranách Kominárskej ul. v križovatke s Račianskou ul.
 - h) Rozkopávky po ukončení zápisnične odovzdáte OSK - správcovi komunikácií.
14. POD dočasného aj trvalého dopravného značenia žiadame prerokovať v Komisii pre určovanie dopravného značenia a dopravných zariadení.
 15. Investor je povinný udržiavať svoje zariadenia uložené v chodníku (vozovke) v správe hl. m. SR Bratislavy - v dobrom technickom stave. V prípade akejkoľvek poruchy na zariadení je investor zodpovedný za prípadné škody na majetku a zdraví občanov. Pri odstránení poruchy na zariadení je investor povinný postupovať v zmysle zákona č. 135/1961 Z. z. § 8 odst. 5.
 16. Po ukončení prác - k preberaciemu konaniu (kolaudácii) stavby žiadame opraviť všetky škody vzniknuté na objektoch na Račianskej ul. v správe Hl. m. SR Bratislavy-OSK, ktoré boli spôsobené stavebnou činnosťou.
 17. K preberaciemu konaniu (kolaudácii) stavby žiadame prizvať OSK - správcu komunikácií ku kontrole a k prevzatíu prác.
 18. Uplatňujeme si záručnú lehotu 60 mesiacov (na práce na objektoch v správe OSK).
 19. PD - min. situáciu a TS (najlepšie v elektronickej forme) musíte predložiť na vyjadrenie aj oddeleniu osvetlenia, sietí a energetiky (OOSaE) hl. m. SR Bratislavy - správcovi verejného osvetlenia, ktorý uvedie podmienky k predmetnej PD v samostatnom vyjadrení.
 20. Vzhľadom k tomu, že stavbou dotknutá Kominárska ul. nie je v správe OSK hl. m. SR Bratislavy, o vyjadrenie musíte požiadať jej správcu (príp. vlastníka).
 21. V zmysle zákona č. 135/61 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov je stavebník povinný počas stavby udržiavať čistotu na stavbou znečisťovaných komunikáciách a verejných priestranstvách a výstavbu zabezpečiť bez porušenia bezpečnosti a plynulosti pešej a cestnej premávky.
- Dopravného podniku Bratislava č. 4626/6658/2000/2022 zo dňa 06.04.2020:**
1. Stavebné práce a všetky ostatné sprievodné činnosti počas výstavby nesmú ohrozovať bezpečnosť cestnej premávky a prevádzky na električkovej dráhe a taktiež v autobusovej MHD na Račianskej ul., nesmú obmedzovať plynulosť premávky električiek a autobusov a v žiadnom prípade nesmú spôsobiť zastavenie prevádzky na električkovej dráhe, t. zn. že stavba nesmie spôsobiť napät'ovú a dopravnú výluku na ňou električkovej trati.
 2. Stavba nesmie poškodiť ňou dotknuté prevádzkové zariadenia DPB, a. s. (zastávka a jej vybavenosť). Stavbou dotknutá zastávka musí zostať počas celej doby výstavby v prevádzke a stavebník musí zabezpečiť k nej bezpečné prístupové pešie trasy.
 3. V prípade, že si stavebná činnosť vyžaduje dočasné zrušenie zastávky MHD, je nutné vyriešiť aj náhradnú polohu dočasnej zastávky MHD, ktorá musí byť potvrdená dopravcami, ktorí zastávku obsluhujú. Potvrdené riešenie bude súčasťou projektu organizácie dopravy predkladaného do operatívnej komisie Odd. prevádzky dopravy Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy.

4. Káblové siete DPB, a.s. musia byť pred zahájením stavby riadne zamerané a vytýčené.
5. Výkopové práce v ochrannom pásme káblov DPB, a. s. musia byť vykonávané ručne.
6. Začiatok výkopových a stavebných prác musí byť nahlásený správcovi PTZ (S 5950 1491).
7. Výkopové a stavebné práce nesmú narušiť statiku nosného systému, ani poškodiť zariadenia PTZ.
8. Križenia a súběhy inžinierskych sietí musia byť riešené v súlade s STN 73 6005.
9. Pri pretláčam je nutné dohodnúť podmienky na konkrétne miesto so správcom PTZ (S 5950 1491).
10. Odkryté káble DPB, a.s. musia byť pred zasypaním skontrolované správcom PTZ (S 5950 1491)

YUNEX TRAFFIC A Siemens Business, č. PD/BA/031/22/MD zo dňa 03.03.2022:

1. pred zahájením prác požadujeme zakresliť siete a vytýčiť ich v teréne,
2. všetky obnažené káblové rozvody VO nachádzajúce sa pod komunikáciou požadujeme uložiť do chráničiek,
3. pred zahájením stavebných prác požadujeme prizvať stavebný dozor Siemens, s.r.o.
4. v prípade križovania Vašich sietí, resp. zariadení so zariadením verejného osvetlenia, požadujeme dodržať ochranné pásma pre verejné osvetlenie, všetky platné normy STN a predpisy a prizvať stavebný dozor Siemens, s.r.o.,
5. v prípade manipulácie, alebo prekládky zariadenia VO požadujeme pred vykonaním prác prizvať stavebný dozor Siemens, s.r.o. a spoločne dohodnúť spôsob realizácie,
6. k odovzdaniu staveniska, pred zasypaním káblov a ku kolaudácii požadujeme predvolať stavebný dozor Siemens, s. r. o.,
7. prípadné náklady na odstránenie poškodení jestvujúceho zariadenia VO počas stavebných prác Vám budeme v plnej výške fakturovať,
8. práce požadujeme vykonať bez poškodenia zariadenia VO, a bez prerušenia prevádzky VO,
9. v prípade poškodenia zariadenia VO Vás žiadame ihneď poruchu nahlásiť.

Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a. s., č. 022199/2022/Bm z dňa 25.03.2022:

1. Akúkoľvek stavebnú alebo inú činnosť v trase verejného vodovodu a verejnej kanalizácie, vrátane ich pásma ochrany, je možné vykonávať len v spolupráci a podľa pokynov príslušného pracovníka BVS, Divízia distribúcie vody (ďalej len DDV") a Divízia Odvádzania odpadových vôd (ďalej len "DOOV")
2. Pri akejkoľvek stavebnej alebo inej činnosti, pri ktorej by mohlo dôjsť ku kolízii s vodohospodárskymi zariadeniami požadujeme rešpektovať naše zariadenia a ich pásma ochrany vrátane všetkých ich zariadení a súčastí podľa § 19 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.
3. V trase vodovodu a kanalizácie, vrátane pásma ochrany, je zakázané vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby a objekty trvalého charakteru, umiestňovať konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo verejnej kanalizácii alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav, vysádzať trvalé porasty, umiestňovať skládky, vykonávať terénne úpravy a podobne.
4. Z dôvodu určenia presnej polohy vodohospodárskych zariadení vzhľadom na navrhovanú stavbu žiadame vytýčenie smeru a výšky verejného vodovodu, verejnej kanalizácie a súvisiacich zariadení v teréne podľa zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov. Uvedenú službu je možné objednať na odbore priamych služieb zákazníkom BVS.
5. K objednávke na vytýčenie existujúceho verejného vodovodu alebo kanalizácie je potrebné doložiť situáciu širších vzťahov a kópiu katastrálnej mapy so zákresom verejných vodohospodárskych zariadení v danej lokalite. Objednávku je možné odovzdať na odbor priamych služieb zákazníkom SVS cez podateľňu.
6. Pri tesnom súběhu a križovaní inžinierskych sietí s verejnými vodohospodárskymi zariadeniami je potrebné dodržať STN 73 6005 o priestorovej úprave vedení technického vybavenia vrátane jej zmien a dodatkov.
7. Výkopové práce v pásme ochrany vodohospodárskych zariadení a pri križovaní s nimi požadujeme vykonávať ručne, v otvorenom výkope. Pri zemných prácach je potrebné v plnom rozsahu rešpektovať rozvody vodovodov a kanalizácií, armatúry, poklopy, šachty, signalizačné zariadenia. prenosy. jestvujúce objekty a pod. Odkryté miesta na vodovodných

potrubíach musí pred zásypom skontrolovať príslušný pracovník DDV a DOOV.

8. Zahájenie výkopových prác žiadame v dostatočnom časovom predstihu nahlásiť príslušnému pracovníkovi DDV a DOOV.
9. Pri zasahovaní do terénu, vrátane zásahov do pozemných komunikácií alebo iných stavieb v pásme ochrany je stavebník, v záujme ktorého sa tieto zásahy vykonávajú, povinný na svoje náklady bezodkladne prispôsobiť novej úrovni povrchu všetky zariadenia a príslušenstvo verejného vodovodu a verejnej kanalizácie majúce vzťah k terénu, k pozemnej komunikácii alebo inej stavbe. Tieto práce môže stavebník vykonávať iba so súhlasom vlastníka verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, prípadne prevádzkovateľa.

Západoslovenskej distribučnej a. s., bez č. zo dňa 28.03.2022:

1. V záujmovej oblasti dotknutej stavbou a prácami súvisiacimi zo stavbou sa nachádzajú káblové distribučné VN a NN vedenia v majetku a správe ZSD.
2. Žiadame rešpektovať všetky elektroenergetické zariadenia v majetku spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., (silové aj oznamovacie). V prípade, že v záujmovej oblasti alebo jej blízkosti, v ktorej sa predpokladajú manipulácie, zemné práce a pod. spojené s realizáciou diela a dochádza ku kontaktu alebo priblíženiu k vzdušným alebo káblovým vedeniam VVN, VN, NN Vás dôrazne žiadame o dodržiavanie bezpečnej vzdialenosti od elektrických zariadení a taktiež o dodržiavanie ochranného pásma podľa § 43 zákona 251/2012 Z. z. o energetike jej noviel, platných právnych predpisov a STN, ako aj o preukázateľné informovanie, že práce budú vykonávané v blízkosti elektrických zariadení pri ktorých je riziko zásahu elektrickým prúdom s následkom úrazu alebo smrti.
3. Informatívne zakresľovanie existujúcich elektroenergetických zariadení vo formáte PDF alebo DGN je možné vykonať prostredníctvom on-line aplikácie.
4. Pred realizáciou zemných prác je stavebník povinný požiadať spoločnosť Západoslovenská distribučná o vytyčenie existujúcich elektroenergetických zariadení a to prostredníctvom on-line alebo písomnou žiadosťou zaslanou na Tím správy energetických zariadení VN a NN, Hraničná č. 14, 827 14 Bratislava, (pre vytyčenie VN a NN elektroenergetických zariadení) a Tím správy sietí VVN, Čulenova č. 3, 816 47 Bratislava (pre vytyčenie VVN a TELCO elektroenergetických zariadení). Vo vytyčovacom protokole budú stanovené podmienky prác v blízkosti týchto vedení a zariadení.
5. Zemné práce - pri križovaní a súbahu zariadení spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. požadujeme vykonávať so zvýšenou opatrnosťou - ručným spôsobom. Pri prácach dodržiavať bezpečnostné predpisy a ustanovenia príslušných STN.
6. Stavebník je povinný zrealizovať stavbu podľa odsúhlasenej projektovej dokumentácie tak, aby nedošlo k poškodeniu alebo ohrozeniu prevádzky elektroenergetických zariadení spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.
7. Za detailné technické riešenie v zmysle platných predpisov a STN zodpovedá projektant.

Distribúcie SPP, a.s., č. TD/NS/0172/2022/Šč zo dňa 18. 3. 2022:

1. Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytyčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP - distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 82511 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D.
2. V záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 m,
3. Stavebník zabezpečí vypracovanie projektovej dokumentácie pre účely stavebného konania alebo pre konanie podľa iných právnych predpisov, podľa podmienok uvedených v tomto vyjadrení
4. V projektovej dokumentácii požadujeme aby stavebník:
 - a) pri súbahu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržal minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
 - b) zabezpečil vypracovanie výkresu podrobného osadenia navrhovanej stavby vo vzťahu k existujúcim plynárenským zariadeniam,
 - c) zabezpečil vypracovanie situačného výkresu so zakreslením všetkých súbehov a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami,

- d) zabezpečil vypracovanie detailných výkresov všetkých súbehov a križovaní existujúcich plynárenských zariadení a navrhovanou stavbou

Teplárenského Holdingu č. 877/Ba/2022/MH2500/BA-2 zo dňa 02.08.2022:

1. Pri súbehu optického kábla s naším horúcovodom dodržať ochranné pásmo horúcovodu a to 1 m od vonkajšej hrany horúcovodného kanála na obe strany a ochranné pásmo horúcovodnej šachty a to 1 m od vonkajšej hrany šachty kolmo na všetky strany.
2. Pri križovaní optického kábla s naším horúcovodom dodržať normu STN 736005/1993 - Priestorová úprava vedení technického vybavenia. Ďalej žiadame optický kábel uložiť do chráničky s presahom 1 m od vonkajšej hrany horúcovodného kanála na obe strany.
3. Optický kábel nesmie prechádzať horúcovodným kanálom a horúcovodnou šachtou.
4. Optický kábel nesmie byť umiestnený na stropnej doske horúcovodnej šachty.
5. Križovanie optického kábla s naším horúcovodom nesmie byť prevedené pretláčaním alebo tunelovaním.
6. Výkopové práce v blízkosti horúcovodu žiadame vykonať ručne a žiadame byť prizvaný na kontrolu križovania optického kábla s naším tepelným zariadením ešte pred zásypom.
7. Zamedziť pohyb ťažkých mechanizmov nad naším horúcovodom.
8. Bez nášho predchádzajúceho súhlasu zakazujeme umiestňovať prostriedky zariadenia staveniska nad horúcovod, do jeho ochranného pásma a do pásma bezprostredne nadväzujúceho na jeho ochranné pásmo.
9. Akýkoľvek zásah do teplárenských zariadení bez vedomia našej spoločnosti je zakázaný.
10. Pred začatím stavebných prác žiadame horúcovod vytýčiť. Upozorňujeme, že vytýčenie tepelno-technických zariadení v majetku MHTH, a.s. je platné 6 mesiacov od dátumu na doklade o vytýčení.
11. Na horúcovode v jeho ochrannom pásme a v pásme bezprostredne nadväzujúcom na jeho ochranné pásmo je zakázané umiestňovať stavby, technické zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré by mohli ohroziť sústavu tepelných zariadení, alebo plynulosť a bezpečnosť jej prevádzky.
12. Zakreslenie horúcovodných sietí je informatívne a nenahrádza projektovú dokumentáciu, alebo doklad o vytýčení.
13. Horúcovod na základe objednávky vytýčujú zamestnanci MHTH, a.s.

OTNS a.s., č. 307-1/2022 zo dňa 27.01.2022:

Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:

1. zapracovanie trasy optických telekomunikačných káblov spoločnosti SWAN/exBenestry.
2. pri realizácii stavby príde k súbehu a križovaniu s optickými káblami SWAN, a.s. V súvislosti s vykonávanými prácami požadujeme dodržiavať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení technického vybavenia, ako aj STN 33 3300,
3. dodržanie ochranného pásma je 1,5m v zmysle §66, §67 a §68 Zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách,
4. jestvujúce káble musia byť vytýčené, vytýčenie sa realizuje na základe písomnej objednávky spoločnosti na adresu: OTNS, a.s., Vajnorská 137, 831 04 Bratislava, elektronicky, pri objednávke je nutné uviesť číslo nášho vyjadrenia zo dňa, priložiť kópiu samotného vyjadrenia so zakresom,
5. trasy siete SWAN/exBenestry je potrebné vytýčiť geodeticky.
6. v prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť alebo znížiť krytie tel. káblov, je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca OTNS,
7. v prípade potreby vieme poskytnúť porealizačné geozameranie trás OK v ZU v dgn na vyžiadanie/objednávku, služby sú spoplatnené v zmysle Cenníka OTNS,a.s., uvedeného na webe,
8. požadujeme PD pre UR predložiť na odsúhlasenie.
9. upozorňujeme, že v prípade nedodržania podmienok a prípadného poškodenia optických vedení siete SWAN ponesie stavebník/realizátor celú zodpovednosť za prerušenie telekomunikačnej prevádzky a bude znášať všetky náklady spojené s odstránením poruchy/opravy optickej trasy vrátane pokút.

IV.

Platnosť územného rozhodnutia:

1. Toto rozhodnutie o umiestnení stavby podľa § 40 ods. 1) stavebného zákona platí tri roky odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť, nestráca však platnosť, pokiaľ bola v tejto lehote podaná žiadosť o povolenie stavby.
2. Predĺženie platnosti tohto rozhodnutia je možné podľa § 40 ods. 3) stavebného zákona len na základe dostatočne odôvodnenej žiadosti podanej stavebnému úradu minimálne 90 dní pred uplynutím uvedenej lehoty.

V.

Námietky účastníkov konania:

V konaní neboli uplatnené námietky účastníkov konania.

O d ô v o d n e n i e

Dňa 27.01.2022 s posledným doložením dňa 27.06.2022 Navrhovateľ, ktorého konaní na základe plnomocenstva zastupuje MT Inžiniering, s.r.o., IČO:52114716 so sídlom Kapicova 1208/7, 85102 Bratislava podal návrh na umiestnenie Siete. K žiadosti priložil situáciu umiestnenia Siete, Dokumentáciu, ako aj niektoré doklady o prerokovaní umiestnenia Siete s dotknutými orgánmi.

Podľa ust. § 2 ods. 13. zákona č. 351/2011 Z.z. vedenia sietí (ďalej len „vedenie“) sú líniové a inžinierske stavby sietí a verejné technické vybavenie územia, najmä nadzemné a podzemné vedenia, diaľkové a miestne prenosové systémy, káblové distribučné systémy a rádiové trasy vrátane ich príslušenstva a pridružených prostriedkov, oporné a vytyčovací body; vedenie je súčasťou siete.

Navrhovateľ v predloženej dokumentácii preukázal, že Sieť v súlade s § 43a ods. 3) písm. h) stavebného zákona patrí medzi inžinierske stavby - miestne elektronické komunikačné siete a vedenia a súčasne v zmysle § 139 ods. 3 písm. f) stavebného zákona je líniovou stavbou.

Navrhovateľ v predloženej dokumentácii preukázal, že Sieť je súčasťou vedenia elektronickej komunikačnej siete; vedenie je súčasťou siete.

Podľa § 5 ods. 1. zákona č. 351/2011 Z.z. podnikom na účely tohto zákona je každá osoba, ktorá poskytuje sieť alebo službu, poskytovanie siete alebo služby v oblasti elektronických komunikácií pre tretiu osobu je podnikaním.

Navrhovateľ je držiteľom licencie zriaďovať a prevádzkovať pevnú verejnú telekomunikačnú sieť podľa rozhodnutia Telekomunikačného úradu SR č. 561/2003 zo dňa 21.08.2003.

Navrhovateľ v návrhu umiestňuje vedenie v nevyhnutnom rozsahu a vo verejnom záujme. Sieť povedie po pozemkoch vo vlastníctve iných vlastníkov. Predmetné pozemky sú alebo budú zaťažené vecným bremenom v prospech Navrhovateľa. Navrhovateľ si bude počínať tak, aby nespôsobil škodu na nehnuteľnostiach alebo porastoch, a ak sa jej nedá vyhnúť, aby ju obmedzil na najmenšiu možnú mieru. O začatí výkonu práva je povinný upovedomiť vlastníka alebo užívateľa dotknutej nehnuteľnosti najmenej 15 dní vopred. Z dôvodu havárie, výkonu práv podľa zmluvy o poskytovaní verejných služieb alebo poruchy na vedení môže podnik vstúpiť na cudziu nehnuteľnosť aj bez predchádzajúceho upovedomenia; v takom prípade upovedomí vlastníka alebo užívateľa bezodkladne.

Po skončení nevyhnutných prác je podnik povinný uviesť nehnuteľnosti do predošlého stavu, a ak to nie je možné vzhľadom na povahu vykonaných prác, do stavu zodpovedajúceho predchádzajúcemu účelu alebo využívaniu nehnuteľnosti. Ak to nie je možné alebo ak je výsledný stav nehnuteľnosti horší ako jej pôvodný stav alebo ak vznikla škoda na porastoch, je povinný vyplatiť vlastníkovi nehnuteľnosti jednorazovú primeranú náhradu zodpovedajúcu miere obmedzenia využívania nehnuteľnosti. Nárok na jednorazovú náhradu si musí vlastník nehnuteľnosti uplatniť v príslušnom podniku do jedného roka odo dňa vzniku núteného obmedzenia užívania nehnuteľnosti, inak toto právo zaniká. Ak sa podnik a vlastník nehnuteľnosti na výške primeranej náhrady nedohodnú, každý z nich môže podať súdu návrh na rozhodnutie do šiestich mesiacov odo dňa uplatnenia si nároku v príslušnom podniku.

Ak bude vlastník alebo užívateľ nehnuteľnosti v dôsledku výkonu práv podniku podľa

§66 odseku 1 obmedzený v obvyklom užívaní nehnuteľnosti, má právo na jednorazovú primeranú náhradu za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti. Nárok na jednorazovú náhradu si musí vlastník nehnuteľnosti uplatniť v príslušnom podniku do jedného roka odo dňa vzniku núteného obmedzenia užívania nehnuteľnosti, inak toto právo zaniká. Ak sa podnik a vlastník nehnuteľnosti na výške primeranej náhrady nedohodnú, je každý z nich oprávnený podať súdu návrh na rozhodnutie do šiestich mesiacov odo dňa uplatnenia si nároku v príslušnom podniku.

Na Stavbu sav súlade s platnými ustanoveniami stavebného zákona stavebné povolenie a kolaudačné rozhodnutie nevyžaduje.

Navrhovateľ návrh postupne doplňoval.

Po poslednom doplnení boli návrh a jeho prílohy v súlade s ust. § 3 vyhl.č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a poskytujú dostatočný podklad pre vydanie rozhodnutia o umiestnení Siete.

Stavebný úrad v súlade s ustanovením § 36 ods. 4 stavebného zákona listom č. 3060/2022/UKSP/POBA zo dňa 29.06.2022, doručeného účastníkom konania verejnou vyhláškou oznámil začatie územného konania na umiestnenie líniovej stavby a zároveň podľa § 36 ods. 2) stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania, nakoľko Hlavné mesto SR Bratislavy deklarovalo v záväznom stanovisku súlad Siete s platným územným plánom, z čoho vyplýva, že pre územie je spracovaná územnoplánovacia dokumentácia, na základe ktorej je možné návrh na vydanie územného rozhodnutia posúdiť. V oznámení stavebný úrad určil lehotu 7 pracovných dní na uplatnenie prípadných námietok a pripomienok k návrhu. V oznámení stavebný úrad ďalej upozornil, že podľa §36 ods. 3) stavebného zákona, ak dotknutý orgán, ktorý bol vyrozumený o začatí územného konania, neoznámí v určenej alebo predĺženej lehote svoje stanovisko k navrhovanej Sieti, má sa za to, že so Sieťou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. Stavebný úrad ďalej v oznámení v súlade s §37 ods. 3 stavebného zákona upozornil účastníkov konania, že neprihliadne na námietky a pripomienky, ktoré sú v rozpore so schválenou územnoplánovacou dokumentáciou a že podľa §42 ods. 5 stavebného zákona v odvolacom konaní sa neprihliada na námietky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.

Stanovená zákonná lehota na pripomienkovanie návrhu bola ukončená dňa 24.08.2022. Účastníci konania v stanovenej lehote návrh nepripomienkovali ani nevzniesli námietky. Žiaden z dotknutých orgánov nepožiadali o predĺženie lehoty na pripomienkovanie Siete.

V uskutočnenom konaní stavebný úrad posúdil začlenenie Siete do územia, rešpektoval obmedzenia vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov chrániacich verejné záujmy a predpokladaný rozvoj územia podľa platného územného plánu.

Pripomienky dotknutých orgánov, s ktorými Navrhovateľ umiestnenie Siete prerokoval, boli zapracované do podmienok tohto rozhodnutia v kapitole II. časť B a C. Stavebný úrad neuviedol tie časti podmienok, v ktorých sa uvádzajú údaje, ktoré sú informačné a majú časovo obmedzenú platnosť. S umiestnením Siete vyjadrili súhlas stanoviskom bez pripomienok nasledovné dotknuté orgány: Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Útvar vedúceho hygienika rezortu č. 19261/2022/ÚVHR/731117 zo dňa 15.03.2022, MO SR sekcia majetku a infraštruktúry, SEMaI-EL13/2-3-563/2022 zo dňa 22.03.2022, MV SR sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti, OT pod č. SITB-OT4-2022/000376-573 zo dňa 26.03.2022 a SITB-OT4-2022/001029-237 zo dňa 02.08.2022, Okresný úrad Bratislava, OCDaPK, OPK č. OU-BA-OCDPK2-2022/2018/069938 zo dňa 17.03.2022, Odbor krízového riadenia, č. OU-BA-OKR1-2018/2022/068935/2 zo dňa 08.03.2022 a Hasičský a záchranný útvar hl. m. SR Bratislavy č. HZUBA3-2022/000627-002 zo dňa 14.03.2022. Stanoviská dotknutých orgánov a správcov sietí boli vo vzájomnom súlade.

Hlavné mesto SR Bratislava vo svojom záväznom stanovisku vyjadrilo súhlas s umiestnením stavby, nakoľko predmetná líniová stavba ako zariadenie a vedenie technickej vybavenosti pre obsluhu územia je v súlade s Územným plánom hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007, v znení platných zmien a doplnkov.

Stavebný úrad zistil, že umiestnenie Siete je pri dodržaní podmienok dotknutých orgánov možné a že umiestnením Siete nie sú ohrozené ostatné verejné záujmy ani neprimerane obmedzené oprávnené záujmy účastníkov konania. Na základe toho stavebný úrad rozhodol tak, ako je vo výroku rozhodnutia uvedené.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho oznámenia na Mestskú časť Bratislava- Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava, pričom odvolacím orgánom je Okresný úrad Bratislava (podľa § 54 správneho poriadku). Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Mgr. Rudolf K u s ý
starosta mestskej časti
Bratislava - Nové Mesto

Správny poplatok 100 € bol zaplatený bankovým prevodom dňa 03.02.2022

Príloha: Situácia umiestnenia stavby M=1:750

Doručuje sa verejnou vyhláškou:

Účastníkom konania:

1. VNET , a.s., Nám Hraničiarov 39, 85103 Bratislava
Na adresu: MT Inžiniering, s.r.o., Kapicova 1208/7, 85102 Bratislava
2. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám 1, 814 99 Bratislava
3. SR, Okresný úrad Bratislava, Majetkoprávny odbor, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava,

Doručuje sa jednotlivo:

Dotknutým orgánom:

1. Okresný úrad Bratislava, Odbor SoŽP, Tomášikova 46., 832 05 Bratislava
2. Okresný úrad Bratislava, Odbor KR, Tomášikova 46., 832 05 Bratislava
3. Okresný úrad Bratislava, Odbor CHaPK, Tomášikova 46., 832 05 Bratislava
4. Hl. m. SR Bratislava – Magistrát, OUIK, OSK, Primaciálne nám. 1, 814 71 Bratislava
5. Hasičský a záchranný útvar hl.m.SR Bratislavy, Radlinského 6,811 07 Bratislava,
6. Min. dopravy a výstavby SR, Útvar ved. Hyg. rezortu, Nám. Slobody 6, 810 05 Bratislava
7. Krajský pamiatkový úrad v Bratislave, Leškova 17, 811 04 Bratislava
8. SPP- distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
9. Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
10. Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
11. Dopravný podnik Bratislava, Olejkárska 1, 81452 Bratislava
12. Yunex, s.r.o., Lamačská cesta 3/A, 84104 Bratislava
13. Ministerstvo obrany SR, SekciaMaI, Kutuzovova 8, 83247 Bratislava
14. Ministerstvo vnútra SR, SekciaITaB, OT, ORPaRTS, Pribinova2, 81272 Bratislava
15. OTNS,a.s., Vajnorská 137, 83104 Bratislava
16. TM teplárenský holding, Bratislavská teplárenská, a.s., Turbínova 3, 829 05 Bratislava
17. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Doručenie verejnou vyhláškou podľa § 26 ods.2) správneho poriadku vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli Miestny úrad Bratislava – Nové Mesto, Junácka 1, 83291 Bratislava. 15.deň vyvesenia na úradnej tabuli je deň doručenia.

Vyvesené dňa:

(podpis, pečiatka)

Zvesené dňa:

(podpis, pečiatka)

