

**OLO®****Odvoz a likvidácia odpadu a.s.**

Ivanská cesta 22
821 04 Bratislava 2
ČSOB, a.s. ČBU: 25332773/7500
Zapísaná v obchodnom registri
Okr. súdu Bratislava I. odd. Sa, vl. č. 482/B

IČO: 681300
DIČ: 2020318256
IČ DPH: SK2020318256

MESTSKÝ ÚRAD BRATISLAVA – NOVÉ MESTO	
28. 01. 2020	
Číslo zápisnice: 4018	Číslo vyhlásenia:
Prílohy:	

Miestny úrad Bratislava – Nové mesto**Mgr. Rudolf Kusý****Junácka 1****832 91 Bratislava**

VÁŠ LIST

NAŠA ZNAČKA
CSO/283/2020-BAVYBAVUJE
Ing. Vargová, 0250110153BRATISLAVA
28.01.2020

VEC

Informácie k budovaniu stanovišť zberných nádob a polopodzemných kontajnerov

Naša spoločnosť ako oprávnená osoba vykonávajúca zber a prepravu komunálnych odpadov na území hlavného mesta SR Bratislava, poskytuje zberné nádoby na zmesový komunálny odpad a triedený komunálny odpad a zabezpečuje ich zber a prepravu. Zberné nádoby, kontajnery sú umiestňované na stanovištia, ktorých budovanie a prestavba musí vyhovovať základným požiadavkám ustanovených v stavebnom zákone a vykonávacej vyhláske k tomuto zákonu.

Na základe uvedeného si Vám dovoľujeme zaslať „Kritériá pre budovanie stanovišť zberných nádob na území Bratislavy“ a „Požiadavky na budovanie stanovišť PPK“, ktoré sú základnou požiadavkou na to, aby naša spoločnosť vedela zabezpečovať zber a prepravu komunálnych odpadov, a sú stanovené aj vo Všeobecne záväznom nariadení hl. mesta SR Bratislava č. 4/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta SR Bratislavy v znení neskorších zmien a doplnkov.

Touto cestou si Vás dovoľujeme požiadať o spoluprácu s postúpením informácií obyvateľom Vašej mestskej časti formou Vašej webovej stránky, prípadne osobne stavebníkom prostredníctvom stavebného úradu. V nevyhnutných prípadoch je možné požiadať o konzultáciu na oddelení obchodu cez obchod@olo.sk.

Ďakujeme za doterajšiu spoluprácu.

S úctou

Ing. Martin Maslák
predseda predstavenstva

Prílohy : podľa textu

www.olo.sk

OLO a. s.
Ivanská cesta 22
sekretariát: 02/50 110 101
fax: 02/50 110 222
e-mail: olo@olo.sk

Zákaznícke centrum
tel: 02/50 110 111,
02/50 110 112
fax: 02/50 110 222
e-mail: zakazka@olo.sk

Spalovňa odpadu Vlčie hrdlo
sekretariát: 02/40 206 011
fax: 02/45 520 666
e-mail: spalovna@olo.sk

Kritériá pre budovanie stanovišť zberných nádob/kontajnerov na území Bratislavy

Budovanie stanovišť a prestavba existujúcich stanovišť musí vyhovovať základným požiadavkám ustanovených v stavebnom zákone a vykonávacej vyhlášky k tomuto zákonu.

Pre účely zabezpečenia výkonu zberu a prepravy komunálnych odpadov za účelom ich zhodnotenia alebo zneškodnenia boli navrhnuté pre budovanie stanovišť alebo ich prestavby na území Bratislavy nasledovné kritériá:

Rozmery stanovišť a majú zodpovedať počtu kontajnerov na zmesový komunálny odpad a triedený odpad papiera a plastov.

Rozmer uzavretého 1 100 l kontajnera je 1,4 m x 1,1 m (š, h), pri otvorení veka je 1,4 m x 1,4 m. Z uvedeného dôvodu je potrebné umiestňovať kontajnery vo vzdialenosti 0,3 m od steny a medzi jednotlivými kontajnermi je potrebné zachovať vzdialenosť 0,15 - 0,30 m. Za účelom vyprázdňovania kontajnerov a manipulácie s nimi potrebuje oprávnená osoba 1,4 m, pričom je to zároveň potrebná min. šírka pre vchod/východ stanovišť a.

- Pre umiestnenie zvonového kontajnera na sklo vybudovať spevnenú plochu vedľa kontajnerového stanovišť a.
- Minimálna vzdialenosť od fasády s oknami chránených priestorov sa odporúča 10 m.
- Minimálna vzdialenosť od fasády okien nie je určená, je však potrebné dodržať 10 m vzdialenosť od najbližšieho okna chráneného priestoru i na susediacej alebo oproti stojacej fasáde.
- Uvedené platí aj pre stanovište v nike obvodového múru.
- Podlaha stanovišť a má byť v rovine, spevnená, hladká, nepriepustná, vyspádovaná do vpustí a odkanalizovaná. Odporúča sa odkanalizovať stanovište do vlastnej vpustí, výnimočne cez uličnú alebo dvornú vpusť.
- Ohradenie sa odporúča z dôvodov zábrany roznášania rozptýleného odpadu, vypadnutého mimo kontajnerov, ako i z dôvodov estetických.
- Stanovište má byť označené tabuľkou na viditeľnom mieste, aby bolo zrejmé, ktorému bytovému domu je stanovište určené.
- Umiestnenie zberných nádob v spoločných priestoroch objektu je možné len v nebytovom podlaží objektu zabezpečenom proti prieniku hlodavcov a hmyzu, v samostatne uzatvárateľnej miestnosti s odvetraním. Podlaha a steny majú byť ľahko umývateľné. Čistenie stanovišť sa vykonáva podľa potreby, minimálne raz za týždeň.
- Prístupová cesta do stanovišť a musí mať hladký povrch bez prekážok a zábran, zošíkmenou plochou bez obrubníkov, nie vzdialenejšia ako 10 m od hlavnej komunikácie šírky 3,8 m prístupnej zvozovej technike oprávnenej osoby. Podjazdná výška k stanovišť u je min. 4 m a pozdĺžny sklon max. do 12%. Pri nezabezpečení týchto kritérií je povinnosť správcu nehnuteľnosti zabezpečiť v deň odvozu premiestnenie zberných nádob, kontajnerov na miesto dostupné zvozovej technike oprávnenej osoby. Premiestňovať zberné nádoby a kontajnery zo stanovišť a späť je možné len na čas potrebný na ich vyprázdnenie, dezinfekciu, údržbu alebo výmenu.
- Odporúčame zabezpečiť značenie proti parkovaniu motorových vozidiel v dni odvozu, príp. dopravnú zábranu.

- Najvhodnejšie riešenie pre uzamykanie stanovišťa je DEK systém alebo univerzálny zámok odsúhlasený oprávnenou osobou. V inom prípade je správca povinný zabezpečiť prístup do stanovišťa za účelom vyprázdnenia kontajnerov.

Z platných právnych predpisov vyplýva, že bytový dom je stavba, ktorá musí mať zariadenie a priestor na nakladanie s odpadom.

Vyhláška MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie

§ 3 vyhlášky č. 532/2002 Z. z.

Vplyv stavby na životné prostredie

ods. 2 Stavba, ktorej užívaním vzniká odpad, musí mať vyriešené nakladanie s odpadom v súlade s osobitnými predpismi. 3) (3) Napríklad zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 234/2001 Z. z. o zaradení odpadov do Zeleného zoznamu odpadov, Žltého zoznamu odpadov a Červeného zoznamu odpadov a o vzoroch dokladov požadovaných pri preprave odpadov.)

ods. 3 Zariadenie a priestor na nakladanie s odpadom musia byť umiestnené v súlade s požiadavkami na ochranu zdravia ľudí, ochranu životného prostredia a ochranu pred požiarimi.

Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)

§ 139b ods. 7 písm. a) zák. č. 50/1976 Zb.

Drobné stavby sú stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu (napr. pre stavbu na bývanie, pre stavbu občianskeho vybavenia, pre stavbu na výrobu a skladovanie, pre stavbu na individuálnu rekreáciu) a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie, a to

písm. a) prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m² a výška 5 m, napríklad kôlne, pracovne, letné kuchyne, prístrešky, zariadenia na nádoby na odpady, stavby na chov drobného zvieratstva, sauny, úschovne bicyklov a detských kočíkov, čakárne a stavby športových zariadení,

§ 47 zák. č. 50/1976 Zb.

Všeobecné technické požiadavky na navrhovanie stavieb

Stavby sa musia navrhovať tak, aby boli po celý čas životnosti v súlade so základnými požiadavkami na stavby, so zastavovacími podmienkami a aby boli zhotovené z vhodných stavebných výrobkov a pritom aby

písm. i) bol zabezpečený odvoz alebo iný spôsob zneškodnenia odpadu z užívania stavby.

Zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov

Kontajnerové stanovište je príslušenstvom bytového domu. Za vlastníctvo bytového domu a jeho príslušenstvo sú zodpovední vlastníci bytov, ktorí majú na výkon správy uzavretú zmluvu so správcom, resp. výkon správy vyplýva zo založeného spoločenstva bytového domu.

Požiadavky na budovanie stanovišť PPK

- **Na budovanie stanovišť polopodzemných kontajnerov** (ďalej len „PPK“) **je potrebný súhlas hlavného mesta.** Súhlas k umiestneniu stanovišť PPK bude vydaný na základe súhlasných stanovísk spoločnosti OLO a. s. a dotknutej mestskej časti.
- **Žiadosť o súhlas na použitie PPK na zmesový komunálny odpad** podáva správca nehnuteľnosti, príp. stavebník **na Oddelenie životného prostredia Magistrátu Hlavného mesta SR Bratislavy.**
- **Podmienkou je,** aby bolo na stanovišti potrebné nahradiť jedným PPK minimálne päť kusov 1 100 l kontajnerov, ktoré sa vyžadujú podľa § 9 ods. 1 písm. c) až e) všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. 4/2016 v znení neskorších predpisov. V prípade viacerých správcov nehnuteľností zastupujúcich užívateľov tohto spoločného stanovišť, správca nehnuteľnosti predloží aj ich písomný súhlas.
- K žiadosti je potrebné predložiť projekt stavby s technickou správou, so situáciou (návrh lokality s vyznačením časti pozemku na zriadenie stanovišť PPK), vrátane projektu osadenia PPK.
- V systéme zberu je možné použiť PPK – typ MOLOK Classik a MOLOK Domino **nedelené** s objemom PPK - 5 m³ alebo 3m³.
- Pre bytový dom a ostatné budovy na bývanie sa stanovuje jeden PPK kontajner s objemom 5 m³ s intervalom odvozu minimálne jedenkrát za týždeň pre 150 až 180 osôb. Nad uvedený počet osôb sa interval odvozu, prípadne počet podzemných kontajnerov upraví ekvivalentne, pričom je možné použiť aj PPK s objemom 3 m³ s intervalom odvozu jedenkrát za týždeň pre 90 až 105 osôb, ak nepostačuje PPK s objemom 5 m³.
- Interval odvozu PPK – 1x za týždeň (prepočet existujúcich objemov a intervalov 1 100 l zberných nádob tak, aby bol interval vyprázdňovania 1 x za týždeň pre objemy 5 m³ a 3m³.
- Správca zabezpečí PPK zodpovedajúci zvozovej technike oprávnenej osoby a budovanie stanovišť na vlastné náklady.
- Správca nehnuteľnosti, príp. stavebník zabezpečí vhodný pozemok pre umiestnenie PPK, ktorý je v jeho vlastníctve, užívaní alebo v jeho správe. Na účely drobnej stavby sa požaduje pozemok vhodný na budovanie drobnej stavby, t. j. rozlohou do 25 m² a hĺbkou 1,6 m pod úrovňou terénu, (vyžaduje sa preverenie inžinierskych sietí).
- Umiestnenie PPK kvôli zvozovej technike oprávnenej osoby je maximálne 6 m od pozemnej komunikácie:
 - Šírka príjazdovej komunikácie min. 3,8 m
 - Pozdĺžny sklon terénu max. 12%
 - Podjazdová výška na príjazde ku stanovišťu PPK min. 4,5 m
 - Voľný priestor nad PPK do výšky 6 m od úrovne terénu
 - Manipulačný priestor pred stanovišťom pre pristavenie vozidla v rozmeroch 11 x 5 m
 - Správca, stavebník zabezpečí na vlastné náklady dopravné značenie zakazujúce parkovanie iných vozidiel v manipulačnom priestore PPK.
- **V prípade pozemku vo vlastníctve hlavného mesta,** príp. v jeho priamej správe, podáva správca nehnuteľnosti, stavebník na účely majetko-právneho vysporiadania vzťahu k pozemku, žiadosť o zriadenie vecného bremena **na Sekcii správy nehnuteľností magistrátu, Oddelenie majetkových vzťahov.**